

Afsnit 1

Beskrivelse	Type	Side
-------------	------	------

Radiatortermostater

Ventilhuse	RA-N/RA-N Press/RA-U/RA-UR/RA-DV/RA-G	2
Radiator koblinger	RA-K/RA-KE	3
Følelementer	RA 2000/RAS-CK	3
Institutionselementer	RA 2920/2922	3
Serviceelementer	RA/V/VL	3
Danfoss Eco™	RA elektroniske radiatortermostater	4
Danfoss Link™ Connect®	RA elektroniske radiatortermostater	4
Danfoss Link™ CC	Central Controller til Connect	4
X-tra Collection™	RAX og RTX ventil sæt og design termostater	5
Ventilsæt	VHX-Duo/Mono	6

Returløbstermostater

Ventilhuse	FJVR	7
Elementer	FJVR	7
Ventilhus	FHV-R/FHV-A	7
Returkoblinger	RLV, RLV Press	7
Aftapningshane	RLV	7
Ventilhuse	RLV-KD	7
Tilbehør	8



RA-N Press



RA-DV Dynamic Valve

Danfoss Link™ Connect og
Danfoss Link™ CC med **WI-FI**Danfoss Eco™ Bluetooth
elektronisk radiatortermostat

1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorventiler, type RA 2000

Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N

RA-N 10	013G0011	40 3203.003	142	ZI	Rp 3/8	Vinkelløb
RA-N 10	013G0012	40 3202.003	142	ZI	Rp 3/8	Ligeløb
RA-N 10 UK	013G0151	40 3205.003	147	ZI	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb
RA-N 10	013G0231	40 3207.003	184	ZI	Rp 3/8	Højremonteret sideløbsventil
RA-N 10	013G0232	40 3209.003	184	ZI	Rp 3/8	Venstremonteret sideløbsventil
RA-N 15	013G0013	40 3203.004	148	ZI	Rp 1/2	Vinkelløb
RA-N 15	013G0014	40 3202.004	148	ZI	Rp 1/2	Ligeløb
RA-N 15 UK	013G0153	40 3205.004	154	ZI	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb
RA-N 15	013G0233	40 3207.004	196	ZI	Rp 1/2	Højremonteret sideløbsventil
RA-N 15	013G0234	40 3209.004	196	ZI	Rp 1/2	Venstremonteret sideløbsventil
RA-N 20	013G0015	40 3203.006	180	ZI	Rp 3/4	Vinkelløb
RA-N 20	013G0016	40 3202.006	180	ZI	Rp 3/4	Ligeløb
RA-N 20 UK	013G0155	40 3205.006	190	ZI	Rp 3/4	Omvendt vinkelløb
RA-N 25	013G0037	40 3203.008	311	ZI	Rp 1	Vinkelløb
RA-N 25	013G0038	40 3202.008	311	ZI	Rp 1	Ligeløb



Ventilhus med integreret forindstilling og press-fittings inkl. selvtættende nipler, type RA-N Press

RA-N 15 Press	013G3237	40 3272.015	168	ZI	15 mm	Vinkelløb
RA-N 15 Press	013G3238	40 3273.015	168	ZI	15 mm	Ligeløb
RA-N 15 Press	013G3239	40 3275.015	179	ZI	15 mm	Omvendt vinkelløb



Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-N Krom

RA-N krom	013G4247	40 3255.004	322	ZI	Rp 1/2	Vinkelløb
RA-N krom	013G4248	40 3254.004	322	ZI	Rp 1/2	Ligeløb



Ventilhus med integreret forindstilling, type RA-U (reduceret kvs-værdi)

RA-U 10	013G3231	40 3193.003	201	ZI	Rp 3/8	Vinkelløb
RA-U 10	013G3232	40 3192.003	201	ZI	Rp 3/8	Ligeløb
RA-U 15	013G3233	40 3193.004	214	ZI	Rp 1/2	Vinkelløb
RA-U 15	013G3234	40 3192.004	214	ZI	Rp 1/2	Ligeløb



Ventilhus med integreret forindstilling og omv. gennemstrømning, type RA-UR

RA-UR 10	013G3298	40 3112.003	246	ZI	Rp 3/8	Ligeløb
RA-UR 10	013G3299	40 3113.003	246	ZI	Rp 3/8	Vinkelløb
RA-UR 10	013G3297	40 3114.003	254	ZI	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb
RA-UR 15	013G3228	40 3112.004	275	ZI	Rp 1/2	Ligeløb
RA-UR 15	013G3229	40 3113.004	275	ZI	Rp 1/2	Vinkelløb



Dynamic Valve™, type RA-DV, Dynamisk radiatorventil med indbygget trykregulator, til 2-strengsanlæg, med integreret forindstilling

RA-DV 10	013G7711	40 3284.103	183	ZI	Rp 3/8	Vinkelløb
RA-DV 10	013G7712	40 3284.203	183	ZI	Rp 3/8	Ligeløb
RA-DV 10 UK	013G7709	40 3284.303	241	ZI	Rp 3/8	Omvendt vinkelløb
RA-DV 10	013G7717	40 3284.333	291	ZI	Rp 3/8	Sideløb højre
RA-DV 10	013G7718	40 3284.334	291	ZI	Rp 3/8	Sideløb venstre
RA-DV 15	013G7713	40 3284.104	193	ZI	Rp 1/2	Vinkel
RA-DV 15	013G7714	40 3284.204	193	ZI	Rp 1/2	Ligeløb
RA-DV 15 UK	013G7710	40 3284.304	249	ZI	Rp 1/2	Omvendt vinkelløb
RA-DV 15	013G7719	40 3284.404	215	ZI	Rp 1/2	Sideløb højre
RA-DV 15	013G7720	40 3284.434	215	ZI	Rp 1/2	Sideløb venstre
RA-DV 20	013G7715	40 3284.306	219	ZI	Rp 3/4	Vinkelløb
RA-DV 20	013G7716	40 3284.336	219	ZI	Rp 3/4	Ligeløb



Tilbehør til Dynamic Valve™, type RA-DV

	013G7855	40 3284.910	8.268	ZI	ΔP-værktøj, pumpeoptimering	
--	----------	-------------	-------	----	-----------------------------	--



Ventilhus, type RA-G til 1-strengsanlæg el. anlæg med naturlig cirkulation

RA-G 15	013G1676	40 3283.104	316	ZI	Rp 1/2	Vinkelløb
RA-G 15	013G1675	40 3282.104	290	ZI	Rp 1/2	Ligeløb
RA-G 20	013G1678	40 3283.106	365	ZI	Rp 3/4	Vinkelløb
RA-G 20	013G1677	40 3282.106	373	ZI	Rp 3/4	Ligeløb
RA-G 25	013G1680	40 3283.108	567	ZI	Rp 1	Vinkelløb
RA-G 25	013G1679	40 3282.108	567	ZI	Rp 1	Ligeløb



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Radiatorkobling, type RA-K, ekskl. klemringsfittings til 2-strengsanlæg

RA-K	013G3363	40 3142.004	236	ZI	Rp 1/2 ventilhus med integreret forindst. ligeløbsventil + bøjning		
RA-K	013G3367	40 3148.006	236	ZI	G 3/4 A gulvtillslutning		
	013G3377	40 3149.907	64	ZI	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	53	ZI	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	36	ZI	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		34	ZI	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Radiatorkobling, type RA-KE, ekskl. klemringsfittings til 1-strengsanlæg

RA-KE	013G3362	40 3132.004	250	ZI	Rp 1/2 ventilhus ligeløbsventil + bøjning		
RA-KE	013G3366	40 3138.006	236	ZI	G 3/4 A gulvtillslutning		
	013G3377	40 3149.907	64	ZI	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 950mm		min. 10 stk.
	013G3378	40 3149.906	53	ZI	Mellemrør for RA-K og RA-KE Ø 15 x 650mm		min. 10 stk.
	192H0160	40 3149.922	36	ZI	Dobbelt rørroset (40 mm)		min. 10 stk.
	192H0161		34	ZI	Dobbelt rørroset (50 mm)		min. 10 stk.

Følelementer


Følelement, type RA 2000

RA 2990	013G2990	40 3222.100	206	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2992	013G2992	40 3224.100	309	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	
RA 5062	013G5062	40 3228.102	661	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-2 m kap.rør	
RA 5065	013G5065	40 3228.105	719	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-5 m kap.rør	
RA 5068	013G5068	40 3228.108	766	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 0-8 m kap.rør	
RA 5074	013G5074	40 3228.114	1.304	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, fjernindstillingselement med 2 m fjernføler	

Følelement til M30 gevind på TA ventiler


RAS-CK	013G5025	40 3226.110	156	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, indb.føler	
--------	----------	-------------	-----	----	---------------------------------	--

Institutionselement, type RA 2000


RA 2920	013G2920	40 3225.180	302	ZI	Institutionselement, indbygget føler	
RA 2922	013G2922	40 3225.182	409	ZI	Institutionselement, fjernføler kapillarrør 0-2 m	

Serviceelementer


Følelement, type RA/VL ekskl. pakkåse

RA 2950	013G2950	40 3131.250	206	ZI	Indst.omr. 26°C, indbygget føler	
RA 2952	013G2952	40 3131.252	386	ZI	Indst.omr. 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	


Følelement, type RA/VL inkl. pakkåse

RA 2951	013G2951	40 3131.350	277	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2953	013G2953	40 3131.352	414	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Følelement, type RA/V ekskl. pakkåse

RA 2960	013G2960	40 3136.360	229	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2962	013G2962	40 3136.362	386	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	


Følelement, type RA/V inkl. pakkåse

RA 2961	013G2961	40 3136.460	301	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, indbygget føler	
RA 2963	013G2963	40 3136.462	426	ZI	Indst.omr. 5 - 26°C, fjernføler, kapillarrør 0-2 m	

Efterarmering af serviceelementer

	013G2493	46 0951.291	80	ZI	Efterarmeringskapper til RA/VL 2951/2953	min. 10 stk.
	013G2494	46 0951.292	80	ZI	Efterarmeringskapper til RA/V 2961/2963	min. 10 stk.

Tilbehør (til RA-elementer)

	013G5245	40 3229.045	4	ZI	Tyverisikring til RA 2990 og RA 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1350	40 3229.250	113	ZI	Vinkeladaptor til RA 2000 ventiler	
	013G1672	40 3229.072	2	ZI	Skalaafdækning for RA 2990 / 2992 (20 stk. pakning)	
	013G1236	40 3229.136	167	ZI	Værktøjsæt (til unbracoskruer og tyverisikring, RA 2000)	
	013G1237	40 3229.037	148	ZI	Begrænsningspinde, RA 2920 (institutionsmodel) (30 stk. pakning)	
	013G1246	40 3229.046	4	ZI	Begrænsningspinde, RA 2990 (10 stk. pakning)	
	013G5192	40 3229.192	71	ZI	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAVL-ventilhuse	
	013G5193	40 3229.193	71	ZI	Adaptor til montage af fjernindstillingselement på RAV-ventilhuse	
	013G5002	40 3229.012	99	ZI	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, plastic, snap	
	013G3300	40 3555.106	381	ZI	Håndindstillingsgreb for RA ventilhuse, messing	
	003L0213	40 3229.113	99	ZI	Demonteringsomløber til RA 2000 ventiler	min. 10 stk.

1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Elektroniske termostater

Danfoss Eco™

Selvstændig programmerbar elektronisk radiatortermostat. Indst.omr. 8 - 28°C. App styring via bluetooth

RA	014G1000	40 3251.950	366	ZJ	RA 2000 ventiltilslutning. Inkl. batterier.	Hvid/RAL 9016*
RA	014G1100	40 3251.951	366	ZJ	Blisterpack. RA+RAV+RAVL+M30 ventiltilslutning. Ekskl. batterier.	Hvid/RAL 9016*



Tilbehør til Danfoss Eco™/ Danfoss Link™ Connect

	014G0250	40 3220.800	87	ZJ	Adaptor RAV/RAVL med pakdåse
	014G0251	40 3220.801	27	ZJ	Adaptor RA, reservedel
	014G0252	40 3220.802	27	ZJ	Adaptor RA-K, M30x1,5, reservedel
	014G0255	40 3251.928	90	ZJ	Adaptor M28x1,5



Danfoss Link™ Connect og Danfoss Link™ Central Controller


Programmerbar elektronisk radiatortermostat og styrepanel, trådløs kommunikation via Wi-Fi, med App styring via Wi-Fi

RA	014G0001	40 3221.000	398	ZJ	Elektronisk/trådløs rad.termostat, RA 2000 ventiltilslutn. Inkl. batterier.	Hvid/RAL 9016*
CC	014G0286	40 3221.814	2.334	ZJ	Danfoss Link™ CC, central controller, WI-FI , inkl. PSU strømforsyning (i væg)	
CC	014G0287	40 3221.816	2.334	ZJ	Danfoss Link™ CC, central controller, WI-FI , inkl. NSU netadaptor	



Tilbehør til Danfoss Link™ Connect og Danfoss Link™ CC

PSU	014G0260	40 3221.820	527	ZJ	PSU strømforsyning (i væg) til Danfoss Link™ CC, central controller
NSU	014G0261	40 3221.830	527	ZJ	NSU netadaptor til Danfoss Link™ CC, central controller
	014G0262	40 3221.840	444	ZJ	Batteri-kit til Danfoss Link™ CC (kun til installationsbrug). Ekskl. batterier.
RS	014G0158	40 3221.880	643	ZR	Danfoss Link™ RS rumtermostat - UDGÅR 2019
RT	088U1081	46 0970.410	692	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display - ERSTATTER Danfoss Link™ RS
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.087	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor - ERSTATTER Danfoss Link™ RS



CF-RU	088U0230	46 0960.230	866	ZR	Repeater unit for øgning af senderækkevidden mellem Danfoss Link CC og termostater/gulvvarmemaster
BR	014G0272	40 3221.760	703	ZJ	Danfoss Link BR kedelrelæ til on/off styring - afhængigt af varmebehovet
FT	140F1137	40 3221.885	547	DY	Gulvføler/kontaktor
	19808922	40 3221.910	51	DE	EURO dåse, indmuring
	19808930	40 3221.911	85	DE	EURO dåse, isætning, forfra
	19808932	40 3221.912	85	DE	EURO dåse, montering på væg




HOME Danfoss Link™

Startsæt	014G0504	40 3221.600	3.529	ZJ	Blisterpack: 1 x Danfoss Link™ CC, 3 x Connect. Ventiladaptere til: RA+RAVL+RAV+M30. Excl. batterier
Connect	014G0544	40 3221.605	398	ZJ	Blisterpack: 1 x Connect™ Termostat. Ventiladaptere til: RA+RAVL+RAV+M30. Excl. batteri
RS	014G0581	40 3221.610	630	ZJ	Blisterpack: 1 x Danfoss Link™ RS rumtemperaturføler. Excl. batterier. UDGÅR 2019
RT	088U1081	46 0970.410	692	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display - ERSTATTER Danfoss Link™ RS
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.087	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor - ERSTATTER Danfoss Link™ RS
RU	014G0591	40 3221.615	875	ZJ	Blisterpack: 1 x Danfoss Link™ RU repeaterenhed



Danfoss Link™ gulvvarme

HC	014G0100	40 3221.870	2.608	ZR	Danfoss Link gulvvarmemaster, 10 udg. 24V
HC	014G0103	40 3221.872	1.789	ZR	Danfoss Link gulvvarmemaster, 5 udg. 24V
RS	014G0158	40 3221.880	643	ZR	Danfoss Link™ RS rumtermostat - UDGÅR 2019
RT	088U1081	46 0970.410	692	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display - ERSTATTER Danfoss Link™ RS
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.087	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor - ERSTATTER Danfoss Link™ RS
CF-RU	088U0230	46 0960.230	866	ZR	Repeater unit for øgning af senderækkevidden mellem Danfoss link CC og termostater/gulvvarmemaster
CF-EA	088U0250	46 0960.250	194	ZR	Antenne 2 m. til Danfoss link gulvvarmemaster
TWA-A	088H3110	46 0957.010	301	ZR	24V AC/DC, for ventiltyper RA 2000 og FHF manifold



Danfoss Link™ varmepumpe

HP Kit	086L2381	34 6729.764	1.456	ZP	Danfoss Link HP Kit til indbygning i væske/vand varmepumpe for trådløs kommunikation med Danfoss Link™ CC
HP Kit AQ	086L2382	34 6729.760	1.456	ZP	Danfoss Link HP Kit AQ til indbygning i DHP-AQ for trådløs kommunikation med Danfoss Link™ CC

Danfoss Link™ fjernvarme

DLG	087H3241	46 0944.742	1.455	ZK	Interface med strømforsyning til systemintegration af ECL 110 og Danfoss Link™
-----	----------	-------------	-------	----	--

*) samme farve som standard radiatortermostat RA 2000

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventilsæt type RAX inkl. termostat

(føler på luftens temperatur)

RAX sæt	013G4003	40 3238.204	1.365	ZI	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom
RAX sæt	013G4004	40 3239.204	1.365	ZI	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Krom
RAX sæt	013G4007	40 3238.224	1.142	ZI	Højre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016
RAX sæt	013G4008	40 3239.224	1.142	ZI	Venstre-montering af reguleringsventil/RAX termostat	Hvid/RAL 9016*



Ventilsæt type RTX inkl. returtermostat

(føler på vandets temperatur)

RTX sæt	013G4132	40 3238.304	1.428	ZI	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom
RTX sæt	013G4133	40 3239.304	1.428	ZI	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Krom
RTX sæt	013G4136	40 3238.324	1.230	ZI	Højre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016
RTX sæt	013G4137	40 3239.324	1.230	ZI	Venstre-montering af reguleringsventil/RTX returtermostat	Hvid/RAL 9016



Designtermostat, type RAX

(Passer til alle RA 2000 ventiler)

RAX	013G6176	40 3239.823	244	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom/Hvid
RAX	013G6170	40 3239.820	314	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Krom
RAX	013G6070	40 3239.822	228	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016*
RAX	013G6075	40 3239.835	276	ZI	Indst.omr. 8 - 28°C, indbygget føler	Sort/RAL 9005
RAX-K	013G6080	40 3239.826	218	ZI	M30x1,5 (TA-ventiler)	Hvid/RAL 9016*
RAX-K	013G6180	40 3239.827	302	ZI	M30x1,5 (TA-ventiler)	Krom



Design-returtermostat, type RTX (inkl. pakkåse)

RTX	013G6190	40 3239.830	385	ZI	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Krom
RTX	013G6090	40 3239.832	282	ZI	Indst.omr. 20-50°C, indbygget føler	Hvid/RAL 9016*



Tilbehør til ventil sæt, type VHX, RAX og RTX

013G3127	40 3249.015	116	ZI	Tilslutningssæt, 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	2 stk.; Hvid/RAL 9016*
013G3132	40 3249.104	105	ZI	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	2 stk.; Krom
013G3133	40 3249.100	230	ZI	Vægrossetter og afdækningsrør for standardtilslutning	2 stk.; Krom
013G5742	40 3239.900	133	ZI	Pakkåse til RTX returtermostat	min. 10 stk.



*) samme farve som standard radiatortermostat RA 2000

1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

X-tra Collection™ - Ventil sæt til brug på håndklæderadiatorer

Ventilsæt type RAX inkl. termostat

Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RAX termostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4279	40 3247.204	1.306	ZI	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4276	40 3246.204	1.306	ZI	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4281	40 3247.224	1.182	ZI	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4278	40 3246.224	1.182	ZI	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RAX termostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4285	40 3247.104	1.306	ZI	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4282	40 3246.104	1.306	ZI	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4287	40 3247.124	1.182	ZI	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4284	40 3246.124	1.182	ZI	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Duo inkl. RTX returtermostat (c-c 50 mm - 2-strengsanlæg)

VHX-DUO	013G4379	40 3237.204	1.316	ZI	Vinkel	Krom
VHX-DUO	013G4376	40 3236.204	1.316	ZI	Lige	Krom
VHX-DUO	013G4381	40 3237.224	1.360	ZI	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-DUO	013G4378	40 3236.224	1.360	ZI	Lige	Hvid (RAL 9016)



Ventilsæt type VHX-Mono inkl. RTX returtermostat (et-huls frem/retur - 2-strengsanlæg)

VHX-MONO	013G4385	40 3237.104	1.316	ZI	Vinkel	Krom
VHX-MONO	013G4382	40 3236.104	1.316	ZI	Lige	Krom
VHX-MONO	013G4387	40 3237.124	1.360	ZI	Vinkel	Hvid (RAL 9016)
VHX-MONO	013G4384	40 3236.124	1.360	ZI	Lige	Hvid (RAL 9016)



Tilbehør til ventil sæt, type VHX

013G3127	40 3249.015	116	ZI	Tilslutningssæt 2 tilslutningsrør med 1/2" fittings	
013G3207	40 3249.504	88	ZI	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Hvid/RAL 9016
013G3208	40 3249.500	190	ZI	Firkantet vægafdækning og 2 stk. afdækningsrør for VHX ventiler	Krom



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Returløbstermostater

Ventilhus, type FJVR

FJVR 10	003L1009	40 3511.003	217	ZI	DN 10	Vinkelløb
FJVR 10	003L1010	40 3510.003	217	ZI	DN 10	Ligeløb
FJVR 15	003L1013	40 3511.004	231	ZI	DN 15	Vinkelløb
FJVR 15	003L1014	40 3510.004	231	ZI	DN 15	Ligeløb



Følelement, type FJVR med spændebånd

FJVR	003L1070	40 3521.000	279	ZI	Indst.omr. 10 - 80°C, hvid
FJVR	003L1040	40 3521.110	259	ZI	Indst.omr. 10 - 50°C, hvid



Ventilhus, type FHV-R til gulvvarme (anvendes sammen med følelement type FJVR)

FHV-R	003L1015	40 3516.006	651	ZR	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid, ekskl. FJVR element
-------	----------	-------------	-----	----	--



Ventilhus type FHV-A (anvendes sammen med følelement type RA 2990)

FHV-A	003L1001	40 3516.206	651	ZR	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid
-------	----------	-------------	-----	----	---

Tilbehør til FHV

	003L1036	40 3516.801	112	ZR	Forlænger 17,9 mm (FJVR)
	003L1050	40 3516.803	135	ZR	Frontplade Ø 178 mm - hvid
	003L1053	40 3516.804	348	ZR	Frontplade Ø 178 mm - krom
	003L1338	40 3516.805	285	ZR	Monteringskabelon

Returkobling med afspærring og aftapning

Ventilhus, type RLV

RLV 10	003L0141	40 3551.303	92	ZI	DN 10	Vinkelløb	min. 10 stk.
RLV 10	003L0142	40 3550.303	92	ZI	DN 10	Ligeløb	min. 10 stk.
RLV 15	003L0143	40 3551.304	95	ZI	DN 15	Vinkelløb	min. 8 stk.
RLV 15	003L0144	40 3550.304	95	ZI	DN 15	Ligeløb	min. 8 stk.
RLV 20	003L0145	40 3551.306	120	ZI	DN 20	Vinkelløb	min. 8 stk.
RLV 20	003L0146	40 3550.306	120	ZI	DN 20	Ligeløb	min. 8 stk.



Ventilhus, type RLV Press inkl. selvtættende nipler

RLV 15 Press	003L1824	40 3577.015	109	ZI	DN 15	Ligeløb
RLV 15 Press	003L1825	40 3578.015	109	ZI	DN 15	Vinkelløb



Ventilhus, type RLV (krom)

RLV 15 krom	003L0273	40 3258.004	196	ZI	DN 15	Vinkelløb
RLV 15 krom	003L0274	40 3257.004	196	ZI	DN 15	Ligeløb



Tilbehør til RLV/RLV-KD

RLV	003L0152	40 3555.006	214	ZI	Aftapningsshane	min. 5 stk.
-----	----------	-------------	-----	----	-----------------	-------------



Dynamisk H-stykke RLV-KDV til ventilradiatorer, med integreret differenstryk kontrol

NYHED!!

Ventilhus, type RLV-KDV

RLV-KDV	013G7870	40 3554.033	392	ZI	DN 15	Ligeløb, højre + venstre
RLV-KDV	013G7871	40 3554.133	392	ZI	DN 15	Vinkel højre
RLV-KDV	013G7872	40 3554.233	392	ZI	DN 15	Vinkel venstre
RLV-KDV	013G7873	40 3554.006	376	ZI	DN 20	Ligeløb, højre + venstre
RLV-KDV	013G7874	40 3554.106	376	ZI	DN 20	Vinkel højre
RLV-KDV	013G7875	40 3554.206	376	ZI	DN 20	Vinkel venstre



1 Radiatortermostater

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Tilbehør						
Klemringsfittings for stål og kobberør						
	013G4100	40 3119.930	34	ZI	G 3/8 A, Ø 10 mm	RA-N 10, RA-U 10, RLV 10, FJVR 10, RA-DV 10
	013G4102	40 3119.932	34	ZI	G 3/8 A, Ø 12 mm	
	013G4110	40 3119.940	42	ZI	G 1/2 A, Ø 10 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15, RA-DV 15
	013G4112	40 3119.942	42	ZI	G 1/2 A, Ø 12 mm	
	013G4114	40 3119.944	42	ZI	G 1/2 A, Ø 14 mm	
	013G4115*	40 3119.945*	42	ZI	G 1/2 A, Ø 15 mm	
	013G4116	40 3119.946	42	ZI	G 1/2 A, Ø 16 mm	
	013G4193	40 3259.942	81	ZI	G 1/2 A, Ø 12 mm, krom	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR 15
	013G4194	40 3259.944	81	ZI	G 1/2 A, Ø 14 mm, krom	
	013G4195	40 3259.945	81	ZI	G 1/2 A, Ø 15 mm, krom	
	013G4196	40 3259.946	81	ZI	G 1/2 A, Ø 16 mm, krom	
	013G4120	45 1271.050	49	ZI	G 3/4, Ø 10 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A
	013G4122	45 1271.052	49	ZI	G 3/4, Ø 12 mm	
	013G4125	45 1271.055	49	ZI	G 3/4, Ø 15 mm	
	013G4126	45 1271.056	49	ZI	G 3/4, Ø 16 mm	
	013G4128	45 1271.058	49	ZI	G 3/4, Ø 18 mm	
	013U0134	45 1271.066	121	ZL	G 1, Ø 18 mm	VMT 20, RA-C 20, AVDO 20
	013U0135	45 1271.067	121	ZL	G 1, Ø 22 mm	
	013U0140	45 1271.088	125	ZL	G 1 1/4, Ø 28 mm	VMT 25, AVDO 25
* Kan ikke anvendes til RA-DV 15 ligeløb, 013G7714						
Klemringsfittings til PEX-plastrør						
	013G4144	40 3119.844	58	ZI	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	RA-N 15, RA-U 15, RLV 15, FJVR, RA-URX, RA-DV 15
	013G4147	40 3119.847	58	ZI	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm	
	013G4199	40 3259.847	107	ZI	G 1/2 A, Ø 15 x 2,5 mm, krom	RA-N 15 krom
	013G4198	40 3259.857	107	ZI	G 1/2 A, Ø 16 x 2,5 mm, krom	
	013G4152	40 3119.852	65	ZI	G 3/4, Ø 12 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A
	013G4154	40 3119.854	65	ZI	G 3/4, Ø 14 x 2 mm	
	013G4155	40 3119.855	65	ZI	G 3/4, Ø 15 x 2,5 mm	
	013G4156	40 3119.856	65	ZI	G 3/4, Ø 16 x 2 mm	
	013G4158	40 3119.858	65	ZI	G 3/4, Ø 18 x 2 mm	
	013G4159	40 3119.859	65	ZI	G 3/4, Ø 18 x 2,5 mm	
	013G4160	40 3119.860	45	ZI	G 3/4, Ø 20 x 2 mm	
	013G4174	40 3119.874	66	ZI	G 1/2 A; Ø 14 x 2 mm	
	013G4176	40 3119.876	66	ZI	G 1/2 A, 16 x 2 mm	
	013G4200	40 3259.876	119	ZI	G 1/2 A, Ø 16 x 2 mm, krom	RA-N 15 krom
	013G4184	40 3119.884	70	ZI	G 3/4, Ø 14 x 2 mm	RA-K/KE, RA-C 15, manifold FHF, FHV-R, FHV-A
	013G4186	40 3119.886	48	ZI	G 3/4, Ø 16 x 2 mm	
	013G4188	40 3119.888	70	ZI	G 3/4, Ø 18 x 2 mm	
	013G4190	40 3119.890	70	ZI	G 3/4, Ø 20 x 2 mm	
Standard nippel og omløber til radiatorforskruning (forniklet)						
	013G3181	40 3219.833	36	ZI	3/8 nippel, L = 28 mm	min 10 stk.
	013G3182	40 3219.863	24	ZI	Omløber til 3/8 ventil	
	013G3183	40 3219.834	44	ZI	1/2 nippel, L = 31 mm	min 10 stk.
	013G3184	40 3219.864	63	ZI	Omløber til 1/2 ventil	
	013G3185	40 3219.836	79	ZI	3/4 nippel, L = 35 mm	min 10 stk.
	013G3186	40 3219.866	72	ZI	Omløber til 3/4 ventil	
	013G3187	40 3219.838	89	ZI	1 nippel, L = 35 mm	min 10 stk.
	013G3188	40 3219.868	97	ZI	Omløber til 1 ventil	
Kort nippel til radiatorforskruning (forniklet)						
	013L0443	40 3219.813	37	ZI	R 3/8, L: 23 mm	min 10 stk.
	013L0445	40 3219.814	46	ZI	R 1/2, L: 24 mm	
	013L0447	40 3219.816	64	ZI	R 3/4, L: 29 mm	
Nippelbøjning til radiatorforskruning (forniklet)						
	013G3100	40 3219.824	61	ZI	1/2" Nippelbøjning 90°	min 10 stk.
Pakdåse for RA 2000						
	013G0290	40 3219.000	74	ZI	Pakdåse til RA 2000 + FJVR (fra 2005)	min 10 stk.
Pakdåse for RAVL, RAV, FJVR						
	013U0070	40 3159.000	76	ZI	Pakdåse for RAVL, RAV og FJVR	min. 10 stk.