

Afsnit 3

Beskrivelse	Type	Side
Gulvvarmeautomatik - Danfoss Icon™ 24V / trådløst		
Rumtermostater		16
Masterregulatorer		16
Tilbehør		16
Kvikvalgsskema		16
Gulvvarmeautomatik - Danfoss Icon™ 230V		
Rumtermostater		17
Masterregulator og tilslutningsboks		17
Tilbehør		17
Gulvvarmeautomatik - Danfoss Link™		
Reguleringsautomatik		17
Kvikvalgsskema		17
Gulvvarmesystem		
Gulvvarmemanifold	FHF	18
Tilbehør	FHF	18
Rør og klemningsfittings		18
Adaptore til fordelerrør		18
Gulvvarmeshunte		
Gulvvarmeshunt	FHM-C1/C2	18
Midishunt		18
Tilbehør		18
Selvirkende termostater og ventiler		
Ventilhuse	FHV-A/FHV-R/FJVR	19
Termostatisk element	FTC/RA-N/RA-C	19
Lette systemer til vandbåren gulvvarme		
SpeedUp™ gulvvarme		20
BasicGrip gulvvarme		20
Tilbehør til lette gulvvarmesystemer		20



Danfoss Icon™



Hent
Danfoss Icon™ App



Danfoss Link™



Hent
Danfoss Link™ App

3 Gulvvarme

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Gulvvarmeautomatik - Danfoss Icon™ 24V / trådløst

Rumtermostater

Trådløse rumtermostater (til vægmontering)

RT	088U1081	46 0970.410	692	ZR	Trådløs rumtermostat med display
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.087	ZR	Trådløs rumtermostat med display og infrarød gulvsensor



24V fortrådede rumtermostater (til vægmontering eller vægindbygning)

RD 24 OW	088U1055	46 0970.315	553	ZR	Fortrådet 24V rumtermostat med display, vægmontering
RD 24 IW	088U1050	46 0970.310	613	ZR	Fortrådet 24V rumtermostat med display, vægindbygning

Tilbehør til fortrådede 24V

FH-WF	088U1110	46 0970.940	99	ZR	Gulvsensor, til 230V programmerbar rumtermostat eller 24V display rumtermostat (ikke til trådløse)
	19808922	40 3221.910	51	DE	EURO dåse, indmuring
	19808930	40 3221.911	85	DE	EURO dåse, isætning, forfra

Masterregulatorer - Danfoss Icon™ (til trådløse og 24V fortrådede rumtermostater)

MC-10	088U1071	46 0970.510	1.690	ZR	24V masterregulator med 10 udgange, SKAL KOMBINERES MED RADIO MODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM
MC-15	088U1072	46 0970.515	1.889	ZR	24V masterregulator med 15 udgange, SKAL KOMBINERES MED RADIO MODUL FOR TRÅDLØST SYSTEM



Tilbehør til masterregulatorer

RM	088U1103	46 0970.900	593	ZR	Radio modul, kombineres med 24V masterregulator for trådløst system
AM	088U1101	46 0970.910	1.017	ZR	App modul til 24V masterregulator, smartphonestyling via Danfoss Icon™ App
RU	088U1102	46 0970.930	692	ZR	Repeater, signalforstærker til trådløst Danfoss Icon™ system

Udvidelsespakker - Danfoss Icon™ 24V masterregulator

Udvidelsespakke til gulvkøling*

EP	088U1100	46 0970.920	1.483	ZR	Udvidelsesmodul, auto. fremløbstemperatur og køleapplikationer til 24V masterregulator
FH-DF	088U0251	46 0960.325	1.187	ZR	Dugpunktssensor, til manifold
ESM-11	087B1165	46 0945.365	436	ZK	PT1000 fremløbsføler

* Kontakt Danfoss for bestyknings af specifikke køleapplikationer



Udvidelsespakke til automatisk fremløbstemperaturregulering

EP	088U1100	46 0970.920	1.483	ZR	Udvidelsesmodul, auto. fremløbstemperatur og køleapplikationer til 24V masterregulator
ESM-11	087B1165	46 0945.365	436	ZK	PT1000 fremløbsføler
FHM-C2	008U0092	46 6227.420	3.595	ZR	Præfabrikeret kompakt gulvvarmeshunt uden FTC følerelement med UPM3 Auto L 15-70 pumpe og indbygget kontraventil.
ABN-FBH	193B2148	46 0952.510	305	ZR	Termoaktuator til fremløbstemperaturregulering på C1 shunt, benyttes med adapter 193B2005
VA78	193B2005	46 0952.878	26	ZR	Adapter til Danfoss FHF fordelerrør og C1 shunt (5-pak), anvendes med termoaktuator 193B2148
TWA-A	088H3110	46 0957.010	301	ZR	24V AC/DC/NC, for ventilyper RA 2000 og FHF manifold

Danfoss Icon™ Trådløst - kvikvalgsliste

Produkt	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Antal kredse														
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Antal enheder														
Icon masterregulator 10 kanaler	088U1071	46 0970.510	1.690	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Icon Masterregulator 15 kanaler	088U1072	46 0970.515	1.889										1	1	1	1	1	
Icon radio modul	088U1103	46 0970.900	593	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Icon display trådløs	088U1081	46 0970.410	692	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Gulvvarmemanifold FHF	088U0502-12	40 2032.002-012	759-3.487	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	
Samlestykke 1" manifold (2 stk.)	088U0583	40 2039.238	68												1	1	1	
Endestykker FHF-EM, 1 stk. inkl. aftap. og manuel luftudl.	088U0786	40 2039.137	113	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Monteringsbeslag, 2 stk.	088U0585	40 2039.857	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		
Termoaktuator TWA-A NC 24V	088H3110	46 0957.010	301	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Omløber til Pex 20 x 2 mm	013G4160	40 3119.860	45	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
Samlet vejledende pris				5.515	6.773	8.097	9.455	10.813	12.174	13.533	14.947	16.333	17.904	19.272	20.745	22.106	23.465	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Gulvvarmeautomatik - Danfoss Icon™ 230V

230V fortrådede rumtermostater (til vægmontering og vægindbygning)

RS 230 OW	088U1005	46 0970.110	277	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med drejeknap, vægmontering	
RD 230 OW	088U1015	46 0970.115	514	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med display, vægmontering	
RP 230 OW	088U1025	46 0970.120	574	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med display, programmerbar, vægmontering	
RS 230 IW	088U1000	46 0970.010	356	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med drejeknap, vægindbygning	
RD 230 IW	088U1010	46 0970.015	574	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med display, vægindbygning	
RP 230 IW	088U1020	46 0970.020	632	ZR	Fortrådet 230V rumtermostat med display, programmerbar, vægindbygning	




Tilbehør

HH-WF	088U1110	46 0970.940	99	ZR	Gulvsensor, til 230V programmerbar rumtermostat eller 24V display rumtermostat (ikke til trådløse)
	19808922	40 3221.910	51	DE	EURO dåse, indmuring
	19808930	40 3221.911	85	DE	EURO dåse, isætning, forfra

Masterregulator/tilslutningsboks til 230V rumtermostater

MC-8B	088U1030	46 0970.620	995	ZK	Danfoss Icon 230V gulvvarmemaster (basic)
MC-8F	088U1031	46 0970.610	1.395	ZK	Danfoss Icon 230V gulvvarmemaster (featured)

Gulvvarmeautomatik - Danfoss Link™

CC	014G0286	40 3221.814	2.334	ZJ	Danfoss Link™ CC, central controller, WI-FI , inkl. PSU strømforsyning (i væg)	
CC	014G0287	40 3221.816	2.334	ZJ	Danfoss Link™ CC, central controller, WI-FI , inkl. NSU netadaptor	
HC	014G0100	40 3221.870	2.608	ZR	Danfoss Link gulvvarmemaster, 10 udg. 24V	
HC	014G0103	40 3221.872	1.789	ZR	Danfoss Link gulvvarmemaster, 5 udg. 24V	
RS	014G0158	40 3221.880	643	ZR	Danfoss Link™ RS rumtermostat - UDGÅR 2019	
RT	088U1081	46 0970.410	692	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display - ERSTATTER Danfoss Link™ RS	
RT-IR	088U1082	46 0970.415	1.087	ZR	Danfoss Icon™ rumtermostat m. display + infrarød gulvsensor - ERSTATTER Danfoss Link™ RS	
CF-RU	088U0230	46 0960.230	832	ZR	Repeater unit for øgning af senderækkevidden mellem masterregulator og rumtermostat	

Danfoss Link™ RS udgår i 2019

Erstattes af Danfoss Icon™ RT og Danfoss Icon™ RT-IR

Automatisk fremløbstemperaturregulering til Danfoss Link™

DLG	087H3241	46 0944.742	1.455	ZK	Interface med strømforsyning til systemintegration af ECL 110 og Danfoss Link™
AMV150	082G3090	46 0947.460	1.751	ZK	Gearmotor 230 V
M30-RA	088H3291	46 0952.730	95	ZR	Adapter for AMV150 på CO shunt (M30/RA), 10 stk. minimum
FHM-C2	008U0092	46 6227.420	3.595	ZR	Præfabrikeret kompakt gulvvarmeshunt uden FTC følerelement. UPM3 Auto L 15-70 pumpe og indbygget kontraventil. Pt 1000 som fremløbsføler eller returføler inkl. spændebånd
ESM-11	087B1165	46 0945.365	436	ZK	Villaregulator - 24 V a.c.
ECL110	087B1251	46 0944.154	4.196	ZK	

Danfoss Link™ trådløs gulvvarmestyring - kvikvalgsliste

Produkt	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Antal kredse											
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Antal enheder											
HC Masterregulator 5 kanaler	014G0103	40 3221.872	1.789	1	1	1	1						1	1	
HC Masterregulator 10 kanaler	014G0100	40 3221.870	2.608					1	1	1	1	1	1	1	
Rumtermostat RS Danfoss Link™	014G0158	40 3221.880	643	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Rumtermostat RT Danfoss Icon™	088U1081	46 0970.410	692	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Danfoss Link™ CC	014G0286/7	40 3221.814/816	2.334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Gulvvarmemanifold FHF	088U0502-12	40 2032.002-012	759-3.487	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Endestykker FHF-EM, 1 stk. inkl. aftap og manuel luftudl.	088U0786	40 2039.137	113	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Monteringsbeslag MB, 2 stk.	088U0585	40 2039.857	81	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Termoaktuator TWA-A NC 24V	088H3110	46 0957.010	301	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Omløber til Pex 20 x 2 mm	013G4160	40 3119.860	45	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Samlet vejledende pris med Danfoss Link™ RS rumtermostat				7.257	8.466	9.741	11.050	13.178	14.490	15.800	17.165	18.502	21.614	22.933	
Samlet vejledende pris med Danfoss Icon™ RT rumtermostat				7.306	8.515	9.790	11.099	13.227	14.539	15.849	17.214	18.551	21.663	22.982	


3 Gulvvarme

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
FHF-2	088U0502	40 2032.002	759	ZR	Manifoldsæt 2+2	 
FHF-3	088U0503	40 2032.003	934	ZR	Manifoldsæt 3+3	
FHF-4	088U0504	40 2032.004	1.175	ZR	Manifoldsæt 4+4	
FHF-5	088U0505	40 2032.005	1.450	ZR	Manifoldsæt 5+5	
FHF-6	088U0506	40 2032.006	1.725	ZR	Manifoldsæt 6+6	
FHF-7	088U0507	40 2032.007	2.003	ZR	Manifoldsæt 7+7	
FHF-8	088U0508	40 2032.008	2.279	ZR	Manifoldsæt 8+8	
FHF-9	088U0509	40 2032.009	2.610	ZR	Manifoldsæt 9+9	
FHF-10	088U0510	40 2032.010	2.913	ZR	Manifoldsæt 10+10	
FHF-11	088U0511	40 2032.011	3.202	ZR	Manifoldsæt 11+11	
FHF-12	088U0512	40 2032.012	3.487	ZR	Manifoldsæt 12+12	


Gulvvarmemanifold med flowmåler på hver slangekreds (inkl. RA-N reguleringsventiler - ekskl. fittings)

FHF-2F	088U0522	40 2032.102	869	ZR	Manifoldsæt 2+2 med flowmeter	 
FHF-3F	088U0523	40 2032.103	1.106	ZR	Manifoldsæt 3+3 med flowmeter	
FHF-4F	088U0524	40 2032.104	1.479	ZR	Manifoldsæt 4+4 med flowmeter	
FHF-5F	088U0525	40 2032.105	1.836	ZR	Manifoldsæt 5+5 med flowmeter	
FHF-6F	088U0526	40 2032.106	2.195	ZR	Manifoldsæt 6+6 med flowmeter	
FHF-7F	088U0527	40 2032.107	2.562	ZR	Manifoldsæt 7+7 med flowmeter	
FHF-8F	088U0528	40 2032.108	2.916	ZR	Manifoldsæt 8+8 med flowmeter	
FHF-9F	088U0529	40 2032.109	3.434	ZR	Manifoldsæt 9+9 med flowmeter	
FHF-10F	088U0530	40 2032.110	3.828	ZR	Manifoldsæt 10+10 med flowmeter	
FHF-11F	088U0531	40 2032.111	4.208	ZR	Manifoldsæt 11+11 med flowmeter	
FHF-12F	088U0532	40 2032.112	4.582	ZR	Manifoldsæt 12+12 med flowmeter	


Tilbehør

FHF-EA	088U0785	40 2039.136	115	ZR	Endestykke - automatisk udluftning og aftapnings-/påfyldningsfunktion (1 stk.)	
FHF-EM	088U0786	40 2039.137	113	ZR	Endestykke - manuel udluftning og aftapnings-/påfyldningsfunktion (1 stk.)	
FHF-E	088U0582	40 2039.148	56	ZR	Blændprop (2 stk.)	
FHF-C	088U0583	40 2039.238	68	ZR	Samlestykke 1" for manifold (2 stk.)	
FHF-R	088U0584	40 2039.373	56	ZR	Reduktionsstykke 1" - 3/4" (2 stk.)	
FHF-MB	088U0585	40 2039.857	81	ZR	Monteringsbeslag (2 stk.)	
FHF-BV	088U0822	40 2039.468	290	ZR	Kuglehane 1" med nippel/omløber (2 stk.)	
FHD-T	088U0029	40 2039.729	152	ZR	Termometer 0-60°C Ø35 - for frem-/returtemperaturvisning (1 stk.)	
TWA-A	088H3110	46 0957.010	301	ZR	24V AC/DC/NC, for ventilyper RA 2000 og FHF manifold	
TWA-K	088H3140	46 0957.040	301	ZR	24 V AC/DC/NC, for ventiler med M30 x 1,5 tilslutning	
FHF	088U0587	40 2032.912	277	ZR	Isoleringskappe til gulvvarmemanifoldsæt, 12+12 og luftudlader (2 stk)	


Rør og klemringsfittings

PE-Xa 16x2mm	088X0952	08 7411.016	9	ZR	5-lags PE-Xa, 16x2mm - 240 m rulle	
PE-Xa 16x2mm	088X0953	08 7411.116	9	ZR	5-lags PE-Xa, 16x2mm - 600 m rulle	
PE-Xa 20x2mm	088X0959	08 7411.020	11	ZR	5-lags PE-Xa, 20x2mm - 120 m rulle	
PE-Xa 20x2mm	088X0961	08 7411.120	11	ZR	5-lags PE-Xa, 20x2mm - 400 m rulle	
Til PE-Xa	013G4160	40 3119.860	45	ZI	G3/4, Ø20x2 mm, manifold FHF	
Til Alu PEX/PE-Xa	013G4186	40 3119.886	48	ZI	G3/4, Ø16x2 mm, manifold FHF	Min. 10 stk.

Adaptore til fordelerrør

VA02	193B2009	46 0952.802	26	ZR	Adapter til Uponor Pro 1 fordelerrør (5-pak), anvendes med 193B2148	
VA32	193B2008	46 0952.732	26	ZR	VA 32 adapter til Uponor/Wirsbo fordelerrør (5-pak), anvendes med 193B2148	
VA50	193B2010	46 0952.850	26	ZR	Adapter til Wavin fordelerrør (5-pak), anvendes med 193B2148	
VA64	193B2020	46 0952.864	26	ZR	Adapter til Pettinaroli fordelerrør (5-pak), anvendes med 193B2148	
ABN-FBH	193B2148	46 0952.510	305	ZR	24V NC termoaktuator	

Gulvvarmeshunt

FHM-C1	088U0094	46 6227.111	4.030	ZR	Præfabrikeret kompakt gulvvarmeshunt med hastighedsreguleret UPM3 Auto L 15-70 pumpe, indbygget kontraventil og FTC følerement	
FHM-C2	008U0092	46 6227.420	3.595	ZR	Præfabrikeret kompakt gulvvarmeshunt uden FTC følerement med UPM3 Auto L 15-70 pumpe og indbygget kontraventil.	

Midishunt

1-kreds midishunt, præmonteret med fortrådet 230V rumtermostat, UPM3 pumpe, følerement og 230V termoaktuator

FHM-M1	088U0851	46 6227.340	4.554	ZR	1 kreds midishunt (fortrådet)
--------	----------	-------------	-------	----	-------------------------------


Tilbehør til gulvvarmeshunt

FH-ST55	088U0301	46 6227.801	1.137	ZR	Sikkerhedstermostat, frakoblingstemperatur: 55°C - IP 40
FH-MS	088U0304	46 6227.804	234	ZR	Måleblænde med målestuds
	088U0075	46 6227.815	300	ZR	Isoleringskappe UPM3 pumpe

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------


Ventilhus type FHV til gulvvarme

Ventilhus type FHV-A (anvendes sammen med følerelement type RA 2990)

FHV-A	003L1001	40 3516.206	651	ZR	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid	
RA 2990	013G2990	40 3222.100	206	ZI	Indst.omr. 5-26°C, indbygget føler	


Husk omløbere, se afsnit 1 side 8

Ventilhus type FHV-R (anvendes sammen med følerelement type FJVR)

FHV-R	003L1015	40 3516.006	651	ZR	G 3/4 A, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid	
FJVR	003L1070	40 3521.000	279	ZI	Indst.omr. 10 - 80°C, hvid	
FJVR	003L1040	40 3521.110	259	ZI	Indst.omr. 10 - 50°C, hvid	

Husk omløbere, se afsnit 1 side 8


Tilbehør til FHV

003L1036	40 3516.801	112	ZR	Forlænger 17,9 mm	
003L1050	40 3516.803	135	ZR	Frontplade Ø 178 mm - hvid	
003L1053	40 3516.804	348	ZR	Frontplade Ø 178 mm - krom	
003L1338	40 3516.805	285	ZR	Monteringskabelon	

Termostatisk element for manuel gulvvarmeshunt. Passer til RA 2000 ventiler

Type FTC

FTC	013G5080	45 1257.110	512	ZR	Indst.område 35 - 70°C, 2 m kap.rør med påspændingsføler
FTC	013G5081	45 1257.100	512	ZR	Indst.område 15 - 50°C, 2 m kap.rør med påspændingsføler

RA-N 15	013G0014	40 3202.004	148	ZI	Rp 1/2 Ligeløb	
RA-N 20	013G0016	40 3202.006	180	ZI	Rp 3/4 Ligeløb	
RA-C 20	013G3096	40 3230.006	319	ZQ	G 1 A Ligeløb, kvs 3,30	
	013G3186	40 3219.866	72	ZI	Omløber til 3/4 ventil	
	013G3185	40 3219.836	79	ZI	3/4 nippel, L = 35 mm	

1) RA-N 15 - kvs 0,90 - dækker op til 8 kW - husstørrelse på 160m² ved 50 W/m²

2) RA-N 20 - kvs 1,40 - dækker op til 11 kW - husstørrelse på 225m² ved 50 W/m²

3) RA-C 20 - kvs 3,30 - dækker op til 30 kW - husstørrelse på 600m² ved 50 W/m²

Alle ventilerne er dimensioneret for $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ og Δp 0,1 bar




3 Gulvvarme

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

SpeedUp™ - Let gulvvarmesystem (til trægulv og lign.)

SpeedUp™ gulvvarmeplader

FH-SA	088X0100	33 9524.100	149	ZS	SpeedUp™ gulvvarmeplade CZ, 1000 x 500 x 30 mm, CC 250 mm Industripack: 5 stk.	
FH-SB	088X0101	33 9524.101	161	ZS	SpeedUp™ gulvvarmeplade EZ, 1000 x 500 x 30 mm, CC 125 mm Industripack: 5 stk.	
FH-SC	088X0102	33 9524.102	58	ZS	SpeedUp™ gulvvarmevendepåklæber CZ, 4 stk. pr. plade, 250 x 500 x 30 mm, CC 250 mm	
FH-SD	088X0103	33 9524.103	58	ZS	SpeedUp™ gulvvarmevendepåklæber EZ, 8 stk. pr. plade, 250 x 250 x 30 mm, CC 125 mm	
FH-SE	088X0104	33 9524.104	58	ZS	SpeedUp™ gulvvarmevendepåklæber m/ krydsspor CO, 250 x 375 x 30 mm, CC 250/125 mm	
FH-SF	088X0105	33 9524.105	58	ZS	SpeedUp™ gulvvarmeplade u/spor BP, 1000 x 500 x 30 mm	
FH-SDA	088X0112	33 9534.112	155	ZS	SpeedUp™ gulvvarmevendepåklæber m/ alu, CZ, 4 stk. pr. plade 250 x 500 x 30 mm, CC 250 mm	
FH-SDB	088X0113	33 9534.113	166	ZS	SpeedUp™ gulvvarmevendepåklæber m/ alu, EZ, 8 stk. pr. plade, 250 x 250 x 30 mm, CC 125 mm	

Tilbehør til SpeedUp™ gulvvarmeplader

FH-SFG	088X0136	33 9539.930	14	ZS	Trykbærende Polystyren kantliste 800 x 45 x 30 mm	min. 18 stk.
FH-SI	088X0110	33 9521.110	20	ZS	SpeedUp™ varmfordelingsplade u/spor, aluminium, 495 x 242 x 0,5 mm	
FH-SJ	088X0111	33 9526.111	47	ZS	SpeedUp™ trykfordelingsplade, stål, 800 x 200 x 1 mm	
FH-SK	088X0122	33 9525.122	4	ZS	SpeedUp™ kantisolering 50 m x 100 mm x 8 mm	min. 50 m rulle
FH-TOM	088X0612	33 9539.612	1.789	ZS	Glødetrådskærer 230 V - 60 W	

REDUCEREDE PRISER -35 %

BasicGrip - Let gulvvarmesystem (til klinkegulv og lign.)

BasicGrip panel

FH-BGB	088X0051	33 9510.002	158	ZS	BasicGrip panel, 11 mm isolering	min. 10 stk./m ²
FH-BGC	088X0052	33 9510.003	104	ZS	BasicGrip panel, uden isolering	min. 10 stk./m ²
FH-BK	088X0065	33 9510.302	16	ZS	Basic kantisolering, højde 150 mm	min. 50 m rulle

Tilbehør til BasicGrip

FH-BGD	088X0053	33 9510.101	78	ZS	BasicGrip samlestykke, 950x100 mm	
FH-BGF	088X0055	33 9510.202	171	ZS	BasicGrip manifold-/føringspanel, 11 mm isolering	
FH-BGG	088X0056	33 9510.203	123	ZS	BasicGrip manifold-/føringspanel, uden isolering	
FH-BGP	088X0058	33 9510.301	26	ZS	BasicGrip bukkefix, Ø16 mm	
FH-ACA	088X0066	33 9510.303	46	ZS	Basic zonelyddæmper, 2m	
FH-ACB	088X0067	33 9510.304	28	ZS	Basic rørmanchet til Ø16/Ø20, 40 cm	

Rør til SpeedUp™ og BasicGrip

Kompositrør

FH-CPA	088X0001	33 9539.901	14	ZS	FH kompositrør 16x2 200 m	min. 200 m rulle
FH-CPC	088X0003	33 9539.903	14	ZS	FH kompositrør 16x2 500 m	min. 500 m rulle
for AluPex	013G4186	40 3119.886	48	ZI	G 3/4, Ø 16 x 2 mm, manifold FHH	min. 10 stk.

Lim for fastlimning af polystyrenplader

FH-SMD	088X0127	33 9540.305	474	ZS	Ultrabond Eco Fix	5 kg (forbrug ca. 0,2 kg/m ²)
--------	----------	-------------	-----	----	-------------------	---