




Afsnit 8

Beskrivelse	Type	Side
Oliefyrsautomat	OBC	54
Servicekit til BHO og OBC		54
Fotounits	LD/LDS	54
Tændenheder	EBI4	54
EBI4 Service tændenheder til udskiftning af gamle EBI-tændenheder		54
EBI4 Servicekit til udskiftning af gammel trafo type 52L		54
Konverteringsliste til kontrolkasser		55
Oliepumper	BFP	56
Reserve dele til	BFP/MS/MSLA; B; C og D	56
Oliepumper	RSA/RSH	57
Tilbehør til RSA/RSH		57
Oliedyser type OD	S-dyser	58
Oliedyser type OD	H-dyser	59
Oliedyser type OD	B-dyser	60
Oliedyser type LE	S-dyser	61
Oliedyser type LE	H-dyser	62
Forvarmere	FPHE	62

8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
Oliefyrsautomat						
Type OBC 81A.12 til 1-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)						
	057H8706	47 7107.481	985	ZH	Kort eftertænding	
Type OBC 82A.12 til 1- og 2-trins brændere under 30 kg/h (ekskl. bundpart og kulisse)						
	057H8707	47 7107.482	1.157	ZH	Kort eftertænding	
Type OBC 84.10 til brændere over 30 kg/h samt til varmluftovne (ekskl. bundpart og kulisse)						
	057H8705	47 7107.384	1.612	ZH	Kort eftertænding	

Tilbehør til BHO og OBC

	057H7210	47 7119.010	107	ZH	Bundpart ekskl. kulisse	min. 4 stk.
	057H7211	47 7119.011	35	ZH	Kulisse med gevind 5 stk. Pg 11	min. 4 stk.

Servicekit til BHO og OBC

Servicekit til konvertering af BHO 11/12, BHO/V-WLE, BHO 1B til OBC 81A.12 - OBC 82A.12 - OBC 84.10

	057H7224	47 7107.910	447	ZH	Servicekit bestående af: 1 stk. bundpart 057H7210 1 stk. kulisse 057H7211 1 stk. kulisse 057H7212 1 stk. LDS fotounit 057H7109 1 stk. flange 057H7271 1 stk. spændering 057H7272 1 stk. gummitylle	
--	----------	-------------	-----	----	---	--

Fotounits

Type LD/LDS til BHO

LD*	057H7107	47 7143.005	168	ZH	0,50 m kabel standard hus normal følsomhed (sort)	min. 5 stk.
LDS*	057H7108	47 7143.015	168	ZH	0,50 m kabel standard hus høj følsomhed (lyseblå)	min. 5 stk.
LDS*	057H7109	47 7143.016	212	ZH	0,60 m kabel langt hus høj følsomhed (lyseblå)	min. 5 stk.
LD/LDS	057H7270	47 9149.170	16	ZH	Flange	min. 10 stk.
LD/LDS	057H7271	47 9149.171	16	ZH	Flange med skrue og hulmål som gl. model	min. 10 stk.
LD/LDS	057H7272	47 9149.172	13	ZH	Spændering	min. 10 stk.



* Kun kompatibel med oliefyrsautomat BHO 70 og OBC 80 serien.

Tændenheder

Tændenhed type EBI4, ekskl. primær kabel

EBI4	052F4030	766	ZH	2-pol 230 V 50/60 Hz	
EBI4 1P	052F4040	766	ZH	1-pol 230 V 50/60 Hz	min. 10 stk.
EBI HPM	052F4032	806	ZH	2-pol 230 V 50/60 Hz, High Power	
EBI CM	052F4034	806	ZH	2-pol 230 V 50/60 Hz, 100% EO	

EBI4 servicetændenheder

til udskiftning af EBI tændenheder

EBI4 M S	052F4045	806	ZH	2-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skruer	
EBI4 1P S	052F4046	806	ZH	1-pol 230 V 50/60 Hz inkl. jordledning og skruer	

EBI servicekit


til udskiftning af gl. trafo type 52L

EBI	052F0063	47 7231.063	806	ZH	Bestående af: 1 stk. EBI (052F4030) 1 stk. primærkabel 2 stk. 500 mm sekundærkabel 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik 2 stk. Ø 6,35 mm elektrodestik 1 stk. 4 mm skrue 1 stk. 5 mm skrue 2 stk. 4,2 mm selvskærende skrue 1 stk. klæbepude	
-----	----------	-------------	-----	----	--	--


Tilbehør til EBI

	052F0064	47 7231.064	33	ZH	2 stk. tyller + 2 stk. Ø 4 mm elektrodestik	min. 10 stk.
	052F0060	47 7231.060	17	ZH	Tylle til forlængelse af sekundær horn	min. 100 stk.
	052F5050		35	ZH	Primærkabel, 250 mm	min. 10 stk.
	052F5051		35	ZH	Primærkabel, 400 mm	min. 10 stk.
	052F5052		63	ZH	Primærkabel, 750 mm	min. 10 stk.

Konverteringsliste til kontrolkasser



På OBC kontrolkassen må der ikke tilsluttes termostater eller andre sikkerhedsafbrydere mellem klemme 7 og 9, da kontrolkassen indeholder et holderelæ, der kortslutter forvarmerklemmerne under drift.





8 Komponenter til oliebrændere



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Oliepumper


Servicepumpe type BFP Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3	071N8214	36 9065.118	1.224	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R3	071N8215	36 9065.218	1.224	ZH	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L5	071N7172	36 9065.138	1.313	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 R5	071N7173	36 9065.238	1.224	ZH	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 41 L3	071N8213	36 9065.338	1.224	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 1-strengs	

Servicepumpe type BFP Diamond (uden magnetventil til afskæring)



BFP 20 L3	071N7168	36 9065.318	1.224	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R3	071N7169	36 9065.418	1.224	ZH	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 L5	071N7126	36 9065.348	1.281	ZH	venstreg. hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	
BFP 20 R5	071N7129	36 9065.448	1.281	ZH	højreg. hals Ø 32 aksel Ø 8, 2-strengs	

Servicepumpe type BFP LE og BFP LE-S Diamond (med magnetventil til afskæring)

BFP 21 L3 LE	071N3118	39 6067.238	1.515	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 21 L3 LE-S	071N3225	39 6067.328	1.313	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

Oliepumpe type BFP52 Diamond

(med magnetventil for afskæring og magnetventil til skift mellem trin 1 og trin 2)

BFP 52E L3	071N3201	36 9067.108	2.094	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R3	071N3203	36 9067.208	2.094	ZH	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E L5	071N3202	36 9067.118	2.094	ZH	venstreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	
BFP 52E R5	071N3204	36 9067.218	2.094	ZH	højreg., hals Ø 32 aksel Ø 8, 230 V 50 Hz, 2-strengs	

Tilbehør til pumper

Kabel til BFP

071G2200	36 9069.100	44	ZH	Kabel, NC, 500 mm	min. 10 stk.
071G2204	36 9069.104	63	ZH	Kabel, NC, 710 mm	min. 10 stk.

Tilbehør til BFP

071N0065	36 9069.265	58	ZH	Prop til afblænding af magnetventil, min. 10 stk.	
071N0047	36 9069.047	89	ZH	Overgangsbojsning, flange og skruer	

Reserve dele til BFP

071N0064	36 9069.564	97	ZH	Patronfilter, O-ring	min. 25 stk.
071N0063	36 9069.563	87	ZH	Ringfilter, O-ring til BFP / 3-5-6	min. 25 stk.
071N1006	36 9069.141	363	ZH	Spole 220/240 V AC, skive, møtrik, BFP 3-5	
071N0062	36 9069.142	307	ZH	Spole 24 V AC, skive, møtrik	
071N0050	36 9069.054	468	ZH	NC-ventil, skive, møtrik størrelse 3, 5	
071N3011		313	ZH	NC-LES-ventil, skive, møtrik størrelse 3	
071N0074	36 9069.274	16	ZH	Filter prop, O-ring	min. 10 stk.

Reserve del til MSLA, B, C og D

071B0090	36 9069.590	142	ZH	Filter inkl. pakninger	min. 25 stk.
----------	-------------	-----	----	------------------------	--------------

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

Oliepumper

Oliepumper til gasolie med kombineret trykregulerings- og lukkeventil

RSA 28 R	070-5376	36 9002.210	1.791	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 28 L	070L5370	36 9002.110	1.791	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3230	36 9004.210	1.971	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 R	070-3240	36 9004.211	1.971	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 R	070-3249	36 9004.218	1.971	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 40 L	070L3230	36 9004.110	1.971	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 40 L	070L3244	36 9004.111	1.971	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 40 L	070L3249	36 9004.118	1.971	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 8 mm, 2-strengs	
RSA 60 R	070-3354	36 9006.210	2.328	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 R	070-3360	36 9006.211	2.328	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 60 L	070L3350	36 9006.110	2.328	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 60 L	070L3366	36 9006.111	2.328	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 R	070-3470	36 9007.210	2.687	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 95 R	070-3480	36 9007.211	2.687	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3470	36 9007.110	2.687	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 95 L	070L3480	36 9007.111	2.687	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 R	070-3400	36 9008.210	3.045	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 R	070-3410	36 9008.211	3.045	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSA 125 L	070L3400	36 9008.110	3.045	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSA 125 L	070L3410	36 9008.111	3.045	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	



Oliepumper til svær fyringsolie med kombineret trykregulerings- og lukkeventil

RSH 32 R	070-7300	36 9033.210	2.597	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSH 32 L	070L7310	36 9033.111	2.597	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 63 R	070-6300	36 9041.210	2.776	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 10 mm, 1-strengs	
RSH 63 R	070-6310	36 9041.211	2.776	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 63 L	070L6310	36 9041.111	2.776	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 95 R	070-6480	36 9043.211	2.955	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 95 L	070L6480	36 9043.111	2.955	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 125 R	070-6410	36 9045.211	3.314	ZH	Højreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	
RSH 125 L	070L6410	36 9045.111	3.314	ZH	Venstreg., hals Ø 54 mm, aksel Ø 7/16", 1-strengs	



Tilbehør til RSA/RSH

	070-0030	36 9039.030	224	ZH	Lavtryksfjeder (1-5 bar) til RSA/RSH	
--	----------	-------------	-----	----	--------------------------------------	--

Flange for RSA/RSH

	070-0211	36 9048.000	59	ZH	Flange	
--	----------	-------------	----	----	--------	--

Reserve dele til RSA

	070-0032	36 9039.077	313	ZH	Filter inkl. pakninger for RSA 28/40/60, RSL 050	
	070-0033	36 9039.079	359	ZH	Filter inkl. pakninger for RSA 95/125	

Reserve dele til RSH

	070-0034	36 9039.080	311	ZH	Filter inkl. pakninger for RSH 32	
	070-0035	36 9039.082	359	ZH	Filter inkl. pakninger for RSH 63/95/125	

8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
Oliedyser type OD							
OD: S-dyser							
	030F6102	36 9251.608	180	ZH	60	0.3	
	030F8102	36 9251.808	180	ZH	80	0.3	
	030F6103	36 9251.610	170	ZH	60	0.35	
	030F8103	36 9251.810	180	ZH	80	0.35	
	030F4904	36 9251.412	134	ZH	45	0.4	
	030F6904	36 9251.612	134	ZH	60	0.4	
	030F8904	36 9251.812	141	ZH	80	0.4	
	030F4906	36 9251.414	141	ZH	45	0.45	
	030F6906	36 9251.614	134	ZH	60	0.45	
	030F8906	36 9251.814	141	ZH	80	0.45	
	030F3108	36 9251.316	99	ZH	30	0.5	
	030F4908	36 9251.416	99	ZH	45	0.5	
	030F6908	36 9251.616	99	ZH	60	0.5	
	030F8908	36 9251.816	104	ZH	80	0.5	
	030F3110	36 9251.318	99	ZH	30	0.55	
	030F4910	36 9251.418	99	ZH	45	0.55	
	030F6910	36 9251.618	104	ZH	60	0.55	
	030F8910	36 9251.818	104	ZH	80	0.55	
	030F3112	36 9251.320	99	ZH	30	0.6	
	030F4912	36 9251.420	99	ZH	45	0.6	
	030F6912	36 9251.620	104	ZH	60	0.6	
	030F8912	36 9251.820	104	ZH	80	0.6	
	030F3114	36 9251.322	99	ZH	30	0.65	
	030F4914	36 9251.422	99	ZH	45	0.65	
	030F6914	36 9251.622	104	ZH	60	0.65	
	030F8914	36 9251.822	104	ZH	80	0.65	
	030F3116	36 9251.325	99	ZH	30	0.75	
	030F4916	36 9251.425	104	ZH	45	0.75	
	030F6916	36 9251.625	104	ZH	60	0.75	
	030F8916	36 9251.825	104	ZH	80	0.75	
	030F3118	36 9251.328	99	ZH	30	0.85	
	030F4918	36 9251.428	99	ZH	45	0.85	
	030F6918	36 9251.628	104	ZH	60	0.85	
	030F8918	36 9251.828	104	ZH	80	0.85	
	030F3120	36 9251.332	99	ZH	30	1	
	030F4920	36 9251.432	104	ZH	45	1	
	030F6920	36 9251.632	104	ZH	60	1	
	030F8920	36 9251.832	104	ZH	80	1	
	030F3122	36 9251.336	99	ZH	30	1.1	
	030F4922	36 9251.436	99	ZH	45	1.1	
	030F6922	36 9251.636	104	ZH	60	1.1	
	030F8922	36 9251.836	99	ZH	80	1.1	
	030F4923	36 9251.438	99	ZH	45	1.2	
	030F6923	36 9251.638	104	ZH	60	1.2	
	030F8923	36 9251.838	99	ZH	80	1.2	
	030F3124	36 9251.340	99	ZH	30	1.25	
	030F4924	36 9251.440	99	ZH	45	1.25	
	030F6924	36 9251.640	104	ZH	60	1.25	
	030F8924	36 9251.840	104	ZH	80	1.25	
	030F4926	36 9251.445	104	ZH	45	1.35	
	030F6926	36 9251.645	104	ZH	60	1.35	
	030F8926	36 9251.845	104	ZH	80	1.35	
	030F3128	36 9251.350	99	ZH	30	1.5	
	030F4928	36 9251.450	104	ZH	45	1.5	
	030F6928	36 9251.650	104	ZH	60	1.5	
	030F8928	36 9251.850	104	ZH	80	1.5	
	030F3129		99	ZH	30	1,65	
	030F4929		99	ZH	45	1,65	
	030F6929		99	ZH	60	1,65	
	030F8929		99	ZH	80	1,65	
	030F3130	36 9251.352	99	ZH	30	1,75	
	030F4930	36 9251.452	104	ZH	45	1,75	
	030F6930	36 9251.652	104	ZH	60	1,75	
	030F8930	36 9251.852	104	ZH	80	1,75	
	030F3132	36 9251.354	99	ZH	30	2	
	030F4132	36 9251.454	104	ZH	45	2	
	030F6132	36 9251.654	104	ZH	60	2	
	030F8132	36 9251.854	104	ZH	80	2	
	030F3134	36 9251.355	99	ZH	30	2,25	
	030F4134	36 9251.455	99	ZH	45	2,25	
	030F6134	36 9251.655	104	ZH	60	2,25	
	030F8134	36 9251.855	104	ZH	80	2,25	
	030F3136	36 9251.356	99	ZH	30	2,5	
	030F4136	36 9251.456	104	ZH	45	2,5	
	030F6136	36 9251.656	104	ZH	60	2,5	
	030F8136	36 9251.856	99	ZH	80	2,5	

Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
030H6102	36 9252.608	170	ZH	60	0,3	
030H8102	36 9252.808	180	ZH	80	0,3	
030H6103	36 9252.610	170	ZH	60	0,35	
030H8103	36 9252.810	180	ZH	80	0,35	
030H8904	36 9252.812	134	ZH	80	0,4	
030H6906	36 9252.614	141	ZH	60	0,45	
030H8906	36 9252.814	141	ZH	80	0,45	
030H4908	36 9252.416	99	ZH	45	0,5	
030H6908	36 9252.616	99	ZH	60	0,5	
030H8908	36 9252.816	99	ZH	80	0,5	
030H4910	36 9252.418	99	ZH	45	0,55	
030H6910	36 9252.618	104	ZH	60	0,55	
030H8910	36 9252.818	104	ZH	80	0,55	
030H4912	36 9252.420	99	ZH	45	0,6	
030H6912	36 9252.620	104	ZH	60	0,6	
030H8912	36 9252.820	104	ZH	80	0,6	
030H4914	36 9252.422	99	ZH	45	0,65	
030H6914	36 9252.622	104	ZH	60	0,65	
030H8914	36 9252.822	104	ZH	80	0,65	
030H4916	36 9252.425	99	ZH	45	0,75	
030H6916	36 9252.625	104	ZH	60	0,75	
030H8916	36 9252.825	104	ZH	80	0,75	
030H4918	36 9252.428	99	ZH	45	0,85	
030H6918	36 9252.628	104	ZH	60	0,85	
030H8918	36 9252.828	104	ZH	80	0,85	
030H4920	36 9252.432	104	ZH	45	1	
030H6920	36 9252.632	104	ZH	60	1	
030H8920	36 9252.832	104	ZH	80	1	
030H4922	36 9252.436	99	ZH	45	1,1	
030H6922	36 9252.636	99	ZH	60	1,1	
030H8922	36 9252.836	104	ZH	80	1,1	
030H4923	36 9252.438	99	ZH	45	1,2	
030H6923	36 9252.638	99	ZH	60	1,2	
030H8923	36 9252.838	99	ZH	80	1,2	
030H4924	36 9252.440	99	ZH	45	1,25	
030H6924	36 9252.640	104	ZH	60	1,25	
030H8924	36 9252.840	104	ZH	80	1,25	
030H4926	36 9252.445	99	ZH	45	1,35	
030H6926	36 9252.645	99	ZH	60	1,35	
030H8926	36 9252.845	104	ZH	80	1,35	
030H4928	36 9252.450	99	ZH	45	1,5	
030H6928	36 9252.650	104	ZH	60	1,5	
030H8928	36 9252.828	104	ZH	80	1,5	
030H4929		99	ZH	45	1,65	
030H6929		99	ZH	60	1,65	
030H8929		99	ZH	80	1,65	
030H4930	36 9252.452	99	ZH	45	1,75	
030H6930	36 9252.652	104	ZH	60	1,75	
030H8930	36 9252.852	104	ZH	80	1,75	
030H4132		99	ZH	45	2	
030H6132	36 9252.654	104	ZH	60	2	
030H8132	36 9252.854	104	ZH	80	2	
030H4134		99	ZH	45	2,25	
030H6134	36 9252.655	104	ZH	60	2,25	
030H8134	36 9252.855	104	ZH	80	2,25	
030H4136	36 9252.456	99	ZH	45	2,5	
030H6136	36 9252.656	104	ZH	60	2,5	
030H8136	36 9252.856	104	ZH	80	2,5	
030H4138		99	ZH	45	2,75	
030H6138	36 9252.657	99	ZH	60	2,75	
030H8138	36 9252.857	99	ZH	80	2,75	

8 Komponenter til oliebrændere

Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
030B0103	36 9255.620	104	ZH	60	0,6	
030B0203	36 9255.820	99	ZH	80	0,6	
030B0054	36 9255.422	99	ZH	45	0,65	
030B0104	36 9255.622	99	ZH	60	0,65	
030B0204	36 9255.822	99	ZH	80	0,65	
030B0055	36 9255.425	99	ZH	45	0,75	
030B0105	36 9255.625	99	ZH	60	0,75	
030B0205	36 9255.825	104	ZH	80	0,75	
030B0056	36 9255.428	99	ZH	45	0,85	
030B0106	36 9255.628	99	ZH	60	0,85	
030B0206	36 9255.828	99	ZH	80	0,85	
030B0057	36 9255.432	99	ZH	45	1	
030B0107	36 9255.632	99	ZH	60	1	
030B0207	36 9255.832	99	ZH	80	1	
030B0059	36 9255.440	104	ZH	45	1,25	
030B0109	36 9255.640	99	ZH	60	1,25	
030B0209	36 9255.840	99	ZH	80	1,25	
030B0060	36 9255.445	99	ZH	45	1,35	
030B0110	36 9255.645	99	ZH	60	1,35	
030B0210	36 9255.845	99	ZH	80	1,35	
030B0061	36 9255.450	99	ZH	45	1,5	
030B0111	36 9255.650	104	ZH	60	1,5	
030B0211	36 9255.850	104	ZH	80	1,5	
030B0063		104	ZH	45	2	
030B0113		104	ZH	60	2	
030B0213		104	ZH	80	2	
030B0064		99	ZH	45	2,25	
030B0114		104	ZH	60	2,25	
030B0065		104	ZH	45	2,5	
030B0115		104	ZH	60	2,5	
030B0215		99	ZH	80	2,5	
030B0066		104	ZH	45	2,75	
030B0116		104	ZH	60	2,75	
030B0067		104	ZH	45	3	
030B0117		104	ZH	60	3	
030B0217		104	ZH	80	3	
030B0069	36 9255.461	104	ZH	45	3,75	
030B0119	36 9255.661	104	ZH	60	3,75	
030B0219	36 9255.861	99	ZH	80	3,75	
030B0071	36 9255.463	104	ZH	45	4,5	
030B0121	36 9255.663	104	ZH	60	4,5	
030B0221	36 9255.863	104	ZH	80	4,5	
030B0073	36 9255.464	104	ZH	45	5	
030B0123	36 9255.664	104	ZH	60	5	
030B0223	36 9255.864	104	ZH	80	5	
030B0075	36 9255.465	99	ZH	45	5,5	
030B0125	36 9255.665	104	ZH	60	5,5	
030B0225	36 9255.865	99	ZH	80	5,5	
030B0077	36 9255.466	99	ZH	45	6	
030B0127	36 9255.666	104	ZH	60	6	
030B0227	36 9255.866	99	ZH	80	6	
030B0079	36 9255.468	104	ZH	45	6,5	
030B0129	36 9255.668	104	ZH	60	6,5	
030B0229	36 9255.868	99	ZH	80	6,5	
030B0081	36 9255.470	104	ZH	45	7,5	
030B0131	36 9255.670	104	ZH	60	7,5	
030B0231	36 9255.870	99	ZH	80	7,5	
030B0083	36 9255.472	104	ZH	45	8,5	
030B0133	36 9255.672	104	ZH	60	8,5	
030B0233	36 9255.872	99	ZH	80	8,5	

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
Oliedyser type LE							
LE: S-dyser							
	030F6704		327	ZH	60	0.4	
	030F8704		327	ZH	80	0.4	
	030F6706		327	ZH	60	0.45	
	030F8706		327	ZH	80	0.45	
	030F4708		291	ZH	45	0.5	
	030F6708		291	ZH	60	0.5	
	030F8708		291	ZH	80	0.5	
	030F4710		291	ZH	45	0.55	
	030F6710		291	ZH	60	0.55	
	030F8710		291	ZH	80	0.55	
	030F4712		291	ZH	45	0.6	
	030F6712		291	ZH	60	0.6	
	030F8712		291	ZH	80	0.6	
	030F4714		291	ZH	45	0.65	
	030F6714		291	ZH	60	0.65	
	030F8714		291	ZH	80	0.65	
	030F4716		291	ZH	45	0.75	
	030F6716		291	ZH	60	0.75	
	030F8716		291	ZH	80	0.75	
	030F4718		291	ZH	45	0.85	
	030F6718		291	ZH	60	0.85	
	030F8718		291	ZH	80	0.85	
	030F4720		291	ZH	45	1	
	030F6720		291	ZH	60	1	
	030F8720		291	ZH	80	1	
	030F8722		291	ZH	80	1.1	

8 Komponenter til oliebrændere

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Spredningsvinkel	USgal/h	Symbol
LE: H-dyser							
	030H6704		327	ZH	60	0.4	
	030H8704		327	ZH	80	0.4	
	030H6706		327	ZH	60	0.45	
	030H8706		327	ZH	80	0.45	
	030H6708		291	ZH	60	0.5	
	030H8708		291	ZH	80	0.5	
	030H6710		291	ZH	60	0.55	
	030H8710		291	ZH	80	0.55	
	030H6712		291	ZH	60	0.6	
	030H8712		291	ZH	80	0.6	
	030H6714		291	ZH	60	0.65	
	030H8714		291	ZH	80	0.65	
	030H6716		291	ZH	60	0.75	
	030H8716		291	ZH	80	0.75	
	030H6718		291	ZH	60	0.85	
	030H8718		291	ZH	80	0.85	
	030H6720		291	ZH	60	1	
	030H8720		291	ZH	80	1	
	030H8726		291	ZH	80	1.35	
	030H8730		291	ZH	80	1.75	


Tilbehør til oliedyser

	030-0522	36 9295.102	189	ZH	1/4" BSP, dyseholder		
	030-0523	36 9295.101	179	ZH	1/8" BSP, dyseholder		
	030-0058	36 9296.040	236	ZH	Dysekuffert for 40 stk. dyser		

Forvarmere

Type FPHE

FPHE 5	030N6004	36 9173.204	940	ZH	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC		
FPHE 5	030N6011	36 9173.211	940	ZH	FPHE 5 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC		
FPHE 5	030N6013	36 9173.213	940	ZH	FPHE 5 230 V, M16 x 1 ext., 60/32°C, 1 x 120°C PTC		
FPHE 5-LE	030N6123	36 9173.323	985	ZH	FPHE 5-LE 230 V, G 1/8, 60/32°C, 1 x 70°C PTC		



Tilbehør til FPHE

	030N0182	36 9179.182	35	ZH	410 mm kabel med stik	min. 10 stk.	
	030N0184	36 9179.184	54	ZH	600 mm kabel med stik	min. 10 stk.	
	030N0185	36 9179.185	63	ZH	700 mm kabel med stik	min. 10 stk.	