

## Afsnit 11

Beskrivelse	Type	Side
Kugleventiler m. red. gennemløb	JIP	74
Afgreningsventiler	JIP	76
Anboringsventiler	JIP	76
Kugleventiler m. fuldt gennemløb	JIP	77
Afgreningsventiler	JIP	78
Kugleventiler tilbehør		79
Butterflyventiler, Wafer type	VFY-WH	80
Butterflyventiler, Lug type	VFY-LH	80
Butterflyventiler, Wafer type, m. gear	VFY-WG	80
Butterflyventiler, Lug type, m. gear	VFY-LG	80
Butterflyventiler med aktuator	VFY-WA	81
Butterflyventiler med svejseender	SBFV-WW GF	81
Butterflyventiler med flangeender	SBFV-FF GF	81
Kontraventiler	NVD 402	83
Kontraventiler	NVD 895	83
Kontraventiler	NVD 802	83
Kontraventiler	NVD 812	83
Snavssamlere	FVF	84



## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

### Reduceret gennemløb

#### Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), lav model PN 40 med T-greb

JIP	065N0802	41 8700.004	387	ZT	DN15	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0807	41 8700.006	387	ZT	DN20	JIP-MM	PN40	T lav	L90
JIP	065N0812	41 8700.008	516	ZT	DN25	JIP-MM	PN40	T lav	L100



#### Kugleventiler muffe/muffe (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0800	41 8710.004	415	ZT	DN 15	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0805	41 8710.006	415	ZT	DN 20	JIP-MM	PN40	L høj	L90
JIP	065N0810	41 8710.008	540	ZT	DN 25	JIP-MM	PN40	L høj	L100
JIP	065N0815	41 8710.010	747	ZT	DN 32	JIP-MM	PN40	L høj	L105
JIP	065N0820	41 8710.011	996	ZT	DN 40	JIP-MM	PN40	L høj	L130
JIP	065N0825	41 8710.012	1.199	ZT	DN 50	JIP-MM	PN40	L høj	L150



#### Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), lav model, PN 40 med T-greb

JIP	065N0904	41 8702.004	387	ZT	DN 15	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0908	41 8702.006	387	ZT	DN 20	JIP-MS	PN40	T lav	L160
JIP	065N0914	41 8702.008	516	ZT	DN 25	JIP-MS	PN40	T lav	L165



#### Kugleventiler muffe/svejs (0-180°C), høj model, PN 40 med L-greb

JIP	065N0900	41 8711.004	415	ZT	DN 15	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0905	41 8711.006	415	ZT	DN 20	JIP-MS	PN40	L høj	L160
JIP	065N0910	41 8711.008	540	ZT	DN 25	JIP-MS	PN40	L høj	L165
JIP	065N0915	41 8711.010	747	ZT	DN 32	JIP-MS	PN40	L høj	L185
JIP	065N0920	41 8711.011	996	ZT	DN 40	JIP-MS	PN40	L høj	L195
JIP	065N0925	41 8711.012	1.178	ZT	DN 50	JIP-MS	PN40	L høj	L225



#### Kugleventil muffe/svejs med ekstra lang svejsende (0-180°C), PN 40 med L-greb

JIP	065N4191	41 8703.004	666	ZT	DN 15	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4192	41 8703.006	721	ZT	DN 20	JIP-MS	PN40	L lav L:150mm
JIP	065N4193	41 8703.008	834	ZT	DN 25	JIP-SN*	PN40	L lav L:150mm

\* svejs/nippel med kappe og kæde

#### Tvillingventiler for enkeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40

JIP	065N0801	41 8730.004	1.048	ZT	DN 15	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0806	41 8730.006	1.079	ZT	DN 20	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0811	41 8730.008	1.215	ZT	DN 25	JIP-MM TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0816	41 8731.010	1.570	ZT	DN 32	JIP-MM TV	PN40	L lav C=var.



#### Tvillingventiler for enkeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N0901	41 8732.004	1.048	ZT	DN 15	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0906	41 8732.006	1.079	ZT	DN 20	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0911	41 8732.008	1.215	ZT	DN 25	JIP-MS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N0916	41 8732.010	1.617	ZT	DN 32	JIP-MS TV	PN40	L lav C=var.



#### Tvillingventiler for enkeltrør muffe/kobber (0-130°C)

JIP	065N4195	41 8752.004	1.407	ZT	DN 15	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø18 C=var.
JIP	065N4071	41 8752.006	1.543	ZT	DN 20	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø22 C=var.
JIP	065N4204	41 8752.008	1.693	ZT	DN25	JIP-MC TV	PN16 T	lav Ø28 C=var.



#### Tvillingventiler for enkeltrør svejs/svejs (0-180°C), PN 40

JIP	065N4001	41 8734.004	1.048	ZT	DN 15	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4002	41 8734.006	1.048	ZT	DN 20	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4003	41 8734.008	1.186	ZT	DN 25	JIP-SS TV	PN40	T lav C=var.
JIP	065N4004	41 8735.010	1.617	ZT	DN 32	JIP-SS TV	PN40	L høj C=var.



#### Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/muffe (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7022	41 8750.004	1.079	ZT	DN 15	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7024	41 8750.006	1.079	ZT	DN 20	JIP-MM TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7026	41 8750.008	1.215	ZT	DN 25	JIP-MM TVD	45°	PN40 T



#### Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/svejs (0-180°C), PN 40 med T-greb

JIP	065N7032	41 8751.004	1.048	ZT	DN 15	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7034	41 8751.006	1.048	ZT	DN 20	JIP-MS TVD	45°	PN40 T
JIP	065N7036	41 8751.008	1.222	ZT	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN40 T



#### Tvillingventiler for dobbeltrør muffe/kobber (0-130°), PN 16 med T-greb

JIP	065N7278	41 8753.004	1.432	ZT	DN 15	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7279	41 8753.010	1.570	ZT	DN 20	JIP-MC TVD	45°	PN16 T
JIP	065N7280	41 8753.012	1.693	ZT	DN 25	JIP-MS TVD	45°	PN16 T

#### Isoleringskapper til tvillingventiler

JIP	065N8322	41 8759.904	278	ZT	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TVD	20 stk.
JIP	065N8323	41 8759.906	167	ZT	DN 15-20	JIP-isoleringskappe TV	40 stk.



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

## Kugleventiler svejse/svejse (0-180°C)

### PN 40 med L-greb

JIP	065N0100	41 8712.004	415	ZT	DN 15	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0105	41 8712.006	415	ZT	DN 20	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0110	41 8712.008	540	ZT	DN 25	JIP-SS	PN40 L	L230
JIP	065N0115	41 8712.010	747	ZT	DN 32	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0120	41 8712.011	979	ZT	DN 40	JIP-SS	PN40 L	L260
JIP	065N0125	41 8712.012	1.178	ZT	DN 50	JIP-SS	PN40 L	L300



### PN 25 med L-greb

JIP	065N4280	41 8712.013	1.982	ZT	DN 65	JIP-SS	PN25 L	L260
JIP	065N4285	41 8712.014	2.513	ZT	DN 80	JIP-SS	PN25 L	L270
JIP	065N0140	41 8712.016	3.403	ZT	DN 100	JIP-SS	PN25 L	L290
JIP	065N0745	41 8712.017	5.312	ZT	DN 125	JIP-SS	PN25 L	L315
JIP	065N0750	41 8712.018	7.704	ZT	DN 150	JIP-SS	PN25 L	L340
JIP	065N0755	41 8712.020	11.833	ZT	DN 200	JIP-SS	PN25 L	L390



### PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0152	41 8722.018	7.950	ZT	DN 150	JIP-SS	PN25 GF	L340
JIP	065N0157	41 8722.020	11.942	ZT	DN 200	JIP-SS	PN25 GF	L390
JIP	065N0162	41 8722.022	24.062	ZT	DN 250	JIP-SS	PN25 GF	L530
JIP	065N0167	41 8722.023	41.401	ZT	DN 300	JIP-SS	PN25 GF	L660
JIP	065N0172	41 8722.024	49.561	ZT	DN 350	JIP-SS	PN25 GF	L760
JIP	065N0177	41 8722.025	82.549	ZT	DN 400	JIP-SS	PN25 GF	L820
JIP	065N0179	41 8722.026	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-SS	PN25 GF	L1225
JIP	065N0182	41 8722.027	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-SS	PN25 GF	L1220
JIP	065N0187	41 8722.028	På foresp.	ZT	DN 600	JIP-SS	PN25 GF	L1500



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

### PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0151	41 8722.118	9.458	ZT	DN 150	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L340
JIP	065N0156	41 8722.120	13.439	ZT	DN 200	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L390
JIP	065N0161	41 8722.122	26.718	ZT	DN 250	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L530
JIP	065N0166	41 8722.123	45.790	ZT	DN 300	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L660
JIP	065N0171	41 8722.124	53.023	ZT	DN 350	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L760
JIP	065N0176	41 8722.125	88.622	ZT	DN 400	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L820
JIP	065N0178	41 8722.126	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1225
JIP	065N0181	41 8722.127	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1220
JIP	065N0186	41 8722.128	På foresp.	ZT	DN 600	JIP-SS	PN25 M/GEAR	L1500



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

## Kugleventiler flange/flange (0-180°C)

### PN 40 med L-greb

JIP	065N0300	41 8715.004	792	ZT	DN 15	JIP-FF	PN40 L	L130
JIP	065N0305	41 8715.006	815	ZT	DN 20	JIP-FF	PN40 L	L150
JIP	065N0310	41 8715.008	871	ZT	DN 25	JIP-FF	PN40 L	L160
JIP	065N0315	41 8715.010	1.169	ZT	DN 32	JIP-FF	PN40 L	L180
JIP	065N0320	41 8715.011	1.541	ZT	DN 40	JIP-FF	PN40 L	L200
JIP	065N0325	41 8715.012	1.875	ZT	DN 50	JIP-FF	PN40 L	L230



### PN 16 med L-greb

JIP	065N4282	41 8713.013	2.596	ZT	DN 65	JIP-FF	PN16 L	L270
JIP	065N4287	41 8713.014	3.465	ZT	DN 80	JIP-FF	PN16 L	L280
JIP	065N0240	41 8713.016	4.557	ZT	DN 100	JIP-FF	PN16 L	L300
JIP	065N0845	41 8713.017	6.961	ZT	DN 125	JIP-FF	PN16 L	L325
JIP	065N0850	41 8713.018	10.023	ZT	DN 150	JIP-FF	PN16 L	L350
JIP	065N0855	41 8713.020	14.459	ZT	DN 200	JIP-FF	PN16 L	L400



### PN 25 med L-greb

JIP	065N4281	41 8714.013	3.386	ZT	DN 65	JIP-FF	PN25 L	L290
JIP	065N4286	41 8714.014	4.635	ZT	DN 80	JIP-FF	PN25 L	L310
JIP	065N0340	41 8714.016	5.930	ZT	DN 100	JIP-FF	PN25 L	L350
JIP	065N0945	41 8714.017	8.592	ZT	DN 125	JIP-FF	PN25 L	L400
JIP	065N0950	41 8714.018	11.604	ZT	DN 150	JIP-FF	PN25 L	L480
JIP	065N0955	41 8714.020	16.780	ZT	DN 200	JIP-FF	PN25 L	L600



### PN 16 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0252	41 8723.018	9.839	ZT	DN 150	JIP-FF	PN16 GF	L350
JIP	065N0257	41 8723.020	14.565	ZT	DN 200	JIP-FF	PN16 GF	L400
JIP	065N0262	41 8723.022	28.794	ZT	DN 250	JIP-FF	PN16 GF	L650
JIP	065N0267	41 8723.023	46.186	ZT	DN 300	JIP-FF	PN16 GF	L750
JIP	065N0272	41 8723.024	56.428	ZT	DN 350	JIP-FF	PN16 GF	L850
JIP	065N0277	41 8723.025	92.372	ZT	DN 400	JIP-FF	PN16 GF	L1100
JIP	065N0279	41 8723.026	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-FF	PN16 GF	L1255
JIP	065N0282	41 8723.027	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-FF	PN16 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

### PN 25 med gearflange og fri spindel

JIP	065N0352	41 8724.018	11.915	ZT	DN 150	JIP-FF	PN25 GF	L480
JIP	065N0357	41 8724.020	17.182	ZT	DN 200	JIP-FF	PN25 GF	L600
JIP	065N0362	41 8724.022	32.588	ZT	DN 250	JIP-FF	PN25 GF	L730
JIP	065N0367	41 8724.023	51.787	ZT	DN 300	JIP-FF	PN25 GF	L850
JIP	065N0372	41 8724.024	61.345	ZT	DN 350	JIP-FF	PN25 GF	L980
JIP	065N0377	41 8724.025	99.907	ZT	DN 400	JIP-FF	PN25 GF	L1100
JIP	065N0379	41 8724.026	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-FF	PN25 GF	L1255
JIP	065N0382	41 8724.027	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-FF	PN25 GF	L1250



Fås også med gearflange i DN65-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
<b>PN 16 med snækkegear med håndhjul</b>						
JIP	065N0251	41 8723.118	11.303	ZT	DN 150	JIP-FF PN16 M/GEAR L350
JIP	065N0275	41 8723.120	16.284	ZT	DN 200	JIP-FF PN16 M/GEAR L400
JIP	065N0216	41 8723.122	30.960	ZT	DN 250	JIP-FF PN16 M/GEAR L650
JIP	065N0266	41 8723.123	50.448	ZT	DN 300	JIP-FF PN16 M/GEAR L750
JIP	065N0271	41 8723.124	59.645	ZT	DN 350	JIP-FF PN16 M/GEAR L850
JIP	065N0276	41 8723.125	99.443	ZT	DN 400	JIP-FF PN16 M/GEAR L1100
JIP	065N0278	41 8723.126	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-FF PN16 M/GEAR L1255
JIP	065N0281	41 8723.127	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-FF PN16 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

## PN 25 med snækkegear med håndhjul

JIP	065N0351	41 8724.118	13.657	ZT	DN 150	JIP-FF PN25 M/GEAR L480
JIP	065N0356	41 8724.120	18.646	ZT	DN 200	JIP-FF PN25 M/GEAR L600
JIP	065N0361	41 8724.122	34.757	ZT	DN 250	JIP-FF PN25 M/GEAR L730
JIP	065N0366	41 8724.123	56.050	ZT	DN 300	JIP-FF PN25 M/GEAR L850
JIP	065N0371	41 8724.124	66.682	ZT	DN 350	JIP-FF PN25 M/GEAR L980
JIP	065N0376	41 8724.125	106.981	ZT	DN 400	JIP-FF PN25 M/GEAR L1100
JIP	065N0378	41 8724.126	På foresp.	ZT	DN 450	JIP-FF PN25 M/GEAR L1255
JIP	065N0381	41 8724.127	På foresp.	ZT	DN 500	JIP-FF PN25 M/GEAR L1250



Fås også med snækkegear i DN65-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.

## Kugleventil flange/svejs (0-180°C)

### PN 40 med L-greb

JIP	065N0700	41 8718.004	605	ZT	DN 15	JIP-FS PN40 L L180
JIP	065N0705	41 8718.006	605	ZT	DN 20	JIP-FS PN40 L L190
JIP	065N0710	41 8718.008	722	ZT	DN 25	JIP-FS PN40 L L195
JIP	065N0715	41 8718.010	944	ZT	DN 32	JIP-FS PN40 L L220
JIP	065N0720	41 8718.011	1.263	ZT	DN 40	JIP-FS PN40 L L230
JIP	065N0725	41 8718.012	1.526	ZT	DN 50	JIP-FS PN40 L L265



### PN 16 med L-greb

JIP	065N4284	41 8716.013	2.313	ZT	DN 65	JIP-FS PN16 L L265
JIP	065N4289	41 8716.014	2.993	ZT	DN 80	JIP-FS PN16 L L275
JIP	065N0540	41 8716.016	3.930	ZT	DN 100	JIP-FS PN16 L L295
JIP	065N0960	41 8716.017	6.161	ZT	DN 125	JIP-FS PN16 L L320
JIP	065N0965	41 8716.018	8.671	ZT	DN 150	JIP-FS PN16 L L345
JIP	065N0970	41 8716.020	13.198	ZT	DN 200	JIP-FS PN16 L L395



### PN 25 med L-greb

JIP	065N4283	41 8717.013	2.711	ZT	DN 65	JIP-FS PN25 L L265
JIP	065N4288	41 8717.014	3.531	ZT	DN 80	JIP-FS PN25 L L275
JIP	065N0640	41 8717.016	4.663	ZT	DN 100	JIP-FS PN25 L L295
JIP	065N0975	41 8717.017	6.845	ZT	DN 125	JIP-FS PN25 L L320
JIP	065N0980	41 8717.018	9.637	ZT	DN 150	JIP-FS PN25 L L345
JIP	065N0985	41 8717.020	14.366	ZT	DN 200	JIP-FS PN25 L L395



## Afgreningsventiler svejs/svejs (0-180°C)

### PN 40

JIP	065N0000	41 8742.004	387	ZT	DN 15	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0001	41 8742.006	387	ZT	DN 20	JIP-SS PN40 L230
JIP	065N0002	41 8742.008	515	ZT	DN 25	JIP-SS PN40 L234
JIP	065N0003	41 8742.010	714	ZT	DN 32	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0004	41 8742.011	996	ZT	DN 40	JIP-SS PN40 L260
JIP	065N0005	41 8742.012	1.199	ZT	DN 50	JIP-SS PN40 L300



### PN 25

JIP	065N0006	41 8742.013	1.979	ZT	DN 65	JIP-SS PN25 L260
JIP	065N0007	41 8742.014	2.557	ZT	DN 80	JIP-SS PN25 L270
JIP	065N0009	41 8742.016	3.463	ZT	DN 100	JIP-SS PN25 L290
JIP	065N2148	41 8742.017	5.122	ZT	DN 125	JIP-SS PN25 L315
JIP	065N2153	41 8742.018	7.519	ZT	DN 150	JIP-SS PN25 L340
JIP	065N2158	41 8742.020	11.722	ZT	DN 200	JIP-SS PN25 L390



## Anbøringsventiler svejs/svejs (0-180°C)

### PN 40

JIP	065N0050	41 8745.006	509	ZT	DN 20	JIP-SS PN40 hs 15mm L128
JIP	065N0051	41 8745.008	726	ZT	DN 25	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0052	41 8745.010	726	ZT	DN 32	JIP-SS PN40 hs 24mm L145
JIP	065N0053	41 8745.011	1.082	ZT	DN 40	JIP-SS PN40 hs 40mm L200
JIP	065N0054	41 8745.012	1.082	ZT	DN 50	JIP-SS PN40 hs 40mm L200



### PN 25


JIP	065N0055	41 8745.013	2.212	ZT	DN 65	JIP-SS PN25 hs 48mm L260
JIP	065N0056	41 8745.014	2.653	ZT	DN 80	JIP-SS PN25 hs 65mm L265
JIP	065N0057	41 8745.016	3.478	ZT	DN 100	JIP-SS PN25 hs 79mm L275



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------


## Anbøringsventiler svejse/svejse (0-180°C), type 2

### PN 40


JIP	065N0070	41 8746.006	841	ZT	DN 20	JIP-SS	PN40	hs 19mm	L140	
JIP	065N0071	41 8746.008	888	ZT	DN 25	JIP-SS	PN40	hs 19mm	L140	
JIP	065N0072	41 8746.011	1.227	ZT	DN 40	JIP-SS	PN40	hs 32mm	L172	
JIP	065N0054	41 8746.012	1.082	ZT	DN 50	JIP-SS	PN40	hs 40mm	L172	

## Anbøringsværktøj og tilbehør


### Anbøringsværktøj - Basis kuffert

JIP	065N1000	På foresp.	ZT	DN 20-100	JIP-HTT	JR Basis kuffert				
JIP	065N1001	På foresp.	ZT	DN 125-200	JIP-HTT	B30 Basis kuffert (kommer i Q1 2019)				


### Anbøringsværktøj - Adapter kuffert

JIP	065N1002	På foresp.	ZT	DN 20-100	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1003	På foresp.	ZT	DN 20-50	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1004	På foresp.	ZT	DN 65-100	JIP-HTT	Adapter kuffert				
JIP	065N1005	På foresp.	ZT	DN 125-200	JIP-HTT	Adapter kuffert (kommer i Q1 2019)				


### Tilbehør til DN 20-100

JIP	065N1009	På foresp.	ZT	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr normal				
JIP	065N1010	På foresp.	ZT	90mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor Jr kort				
JIP	065N1020	På foresp.	ZT	DN 20-100	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter				
JIP	065N1006	På foresp.	ZT	JR RL	JIP-HTT	Værktøjssæt				
JIP	065N1007	På foresp.	ZT	JR RL	JIP-HTT	Paknings sæt				
JIP	065N1008	På foresp.	ZT	JR RL	JIP-HTT	Tilbehørskasse				

### Tilbehør til DN 125-200


JIP	065N1014	På foresp.	ZT	120mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 lang				
JIP	065N1015	På foresp.	ZT	100mm	JIP-HTT	5 stk. Pilot bor B30 norma				
JIP	065N1019	På foresp.	ZT	DN 125-200	JIP-HTT	Paknings sæt til adapter				
JIP	065N1012	På foresp.	ZT	B30 RL	JIP-HTT	Pakning				
JIP	065N1013	På foresp.	ZT	B30	JIP-HTT	Tilbehørs kasse				

### Hulsav

JIP	065N8020		268	ZT	DN 20	Ø15				
JIP	065N8012		275	ZT	DN 25/32	Ø24				
JIP	065N8013		344	ZT	DN 40/50	Ø40				
JIP	065N8093		452	ZT	DN 65	Ø48				
JIP	065N8014		640	ZT	DN 80	Ø65				
JIP	065N8097		752	ZT	DN 100	Ø79				
JIP	065N1016	På foresp.	ZT	DN 125	Ø92					
JIP	065N1017	På foresp.	ZT	DN 150	Ø121					
JIP	065N1018	På foresp.	ZT	DN 200	Ø140					


## Kugleventiler kobber/kobber (0-130°C)

### PN 16

JIP	065N4058	41 8736.004	666	ZT	DN 15	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø18	L245	
JIP	065N4067	41 8736.006	666	ZT	DN 20	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø22	L255	
JIP	065N4095	41 8736.008	862	ZT	DN 25	JIP-CC	PN16 L	høj	Ø28	L255	


### Kugleventiler muffe/kobber (0-130°C)

#### PN 16

JIP	065N4057	41 8737.004	638	ZT	DN 15	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø18	L168	
JIP	065N4064	41 8737.006	638	ZT	DN 20	JIP-MC	PN16 L	lav	Ø22	L175	
JIP	065N4087	41 8737.008	835	ZT	DN 25	JIP-MC	PN16 L	høj	Ø28	L180	

## Kugleventiler svejse/nippel med kappe/kæde (0-180°C)


### PN 40

JIP	065N4322	41 8725.004	680	ZT	DN 15	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175	
JIP	065N4323	41 8725.006	667	ZT	DN 20	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L175	
JIP	065N4324	41 8725.008	746	ZT	DN 25	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L185	
JIP	065N4325	41 8725.010	2.005	ZT	DN 32	JIP-SN	PN40 19	lav kk	L195	
JIP	065N4326	41 8725.011	2.528	ZT	DN 40	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L210	
JIP	065N4327	41 8725.012	3.412	ZT	DN 50	JIP-SN	PN40 27	lav kk	L240	
JIP	065N4422	41 8726.004	667	ZT	DN 15	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175	
JIP	065N4423	41 8726.006	667	ZT	DN 20	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L175	
JIP	065N4424	41 8726.008	930	ZT	DN 25	JIP-SN	PN40 L	lav kk	L185	


## Fuldt gennemløb

### Kugleventiler svejse/svejse med fuldt gennemløb (0-180°C)

#### PN 40 med L-greb











JIP	065N1105	41 8719.006	560	ZT	DN 20	JIP-SS FG	PN40 L	L220		
JIP	065N1110	41 8719.008	775	ZT	DN 25	JIP-SS FG	PN40 L	L240		
JIP	065N1115	41 8719.010	1.002	ZT	DN 32	JIP-SS FG	PN40 L	L270		
JIP	065N1120	41 8719.011	1.218	ZT	DN 40	JIP-SS FG	PN40 L	L275		
JIP	065N1125	41 8719.012	2.039	ZT	DN 50	JIP-SS FG	PN40 L	L320		

#### PN 25 med L-greb

JIP	065N1130	41 8720.013	2.594	ZT	DN 65	JIP-SS FG	PN25 L	L280		
JIP	065N1135	41 8720.014	3.499	ZT	DN 80	JIP-SS FG	PN25 L	L360		
JIP	065N1740	41 8720.016	5.380	ZT	DN 100	JIP-SS FG	PN25 L	L315	NV27/70	
JIP	065N1745	41 8720.017	7.862	ZT	DN 125	JIP-SS FG	PN25 L	L355	NV27/70	
JIP	065N1751	41 8720.018	11.980	ZT	DN 150	JIP-SS FG	PN25 L	L375	NV27/70	



## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol	
<b>PN 25 med gearflange og fri spindel</b>							
JIP	065N1152	41 8721.018	11.038	ZT	DN 150 JIP-SS FG PN25 GF L375		
JIP	065N1157	41 8721.020	25.110	ZT	DN 200 JIP-SS FG PN25 GF L485		
JIP	065N1162	41 8721.022	39.656	ZT	DN 250 JIP-SS FG PN25 GF L595		
JIP	065N1167	41 8721.023	69.196	ZT	DN 300 JIP-SS FG PN25 GF L740		
JIP	065N1174	41 8721.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-SS FG PN25 GF L960		
JIP	065N1177	41 8721.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-SS FG PN25 GF L1030		
Fås også med gearflange i DN50-125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.							
<b>PN 25 med snækkegear med håndhjul</b>							
JIP	065N1151	41 8725.018	12.359	ZT	DN 150 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L375		
JIP	065N1156	41 8725.020	30.506	ZT	DN 200 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L485		
JIP	065N1161	41 8725.022	49.319	ZT	DN 250 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L595		
JIP	065N1166	41 8725.023	86.177	ZT	DN 300 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L740		
JIP	065N1173	41 8725.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L960		
JIP	065N1176	41 8725.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-SS FG PN25 M/GEAR L1030		
Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.							
<b>Afgreningsventiler svejse/sveje med fuldt gennemløb (0-180°C)</b>							
<b>PN 40</b>							
JIP	065N1107	41 8743.006	511	ZT	DN 20 JIP-SS FG PN40 L240		
JIP	065N1113	41 8743.008	713	ZT	DN 25 JIP-SS FG PN40 L240		
JIP	065N1117	41 8743.010	989	ZT	DN 32 JIP-SS FG PN40 L280		
JIP	065N1122	41 8743.011	1.187	ZT	DN 40 JIP-SS FG PN40 L275		
JIP	065N1129	41 8743.012	1.995	ZT	DN 50 JIP-SS FG PN40 L325		
JIP	065N1133	41 8743.013	2.503	ZT	DN 65 JIP-SS FG PN25 L280		
JIP	065N1138	41 8743.014	3.396	ZT	DN 80 JIP-SS FG PN25 L355		
JIP	065N1143	41 8743.016	5.173	ZT	DN 100 JIP-SS FG PN25 L315		
<b>Kugleventiler flange/flange med fuldt gennemløb (0-180°C)</b>							
<b>PN 40 med L-greb</b>							
JIP	065N1305	41 8704.006	830	ZT	DN 20 JIP-FF FG PN40 L L150		
JIP	065N1310	41 8704.008	936	ZT	DN 25 JIP-FF FG PN40 L L160		
JIP	065N1315	41 8726.010	1.413	ZT	DN 32 JIP-FF FG PN40 L L180		
JIP	065N1320	41 8726.011	1.651	ZT	DN 40 JIP-FF FG PN40 L L200		
JIP	065N1325	41 8726.012	3.073	ZT	DN 50 JIP-FF FG PN40 L L230		
<b>PN 16 med L-greb</b>							
JIP	065N1230	41 8727.013	3.655	ZT	DN 65 JIP-FF FG PN16 L L290		
JIP	065N1235	41 8727.014	4.822	ZT	DN 80 JIP-FF FG PN16 L L370		
JIP	065N1840	41 8727.016	7.439	ZT	DN 100 JIP-FF FG PN16 L L320 NV27/70		
JIP	065N1845	41 8727.017	8.632	ZT	DN 125 JIP-FF FG PN16 L L365 NV27/70		
JIP	065N1851	41 8727.018	12.554	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN16 L L385 NV27/70		
<b>PN 25 med L-greb</b>							
JIP	065N1330	41 8728.013	3.371	ZT	DN 65 JIP-FF FG PN25 L L290		
JIP	065N1335	41 8728.014	4.906	ZT	DN 80 JIP-FF FG PN25 L L310		
JIP	065N1940	41 8728.016	6.757	ZT	DN 100 JIP-FF FG PN25 L L325 NV27/70		
JIP	065N1945	41 8728.017	9.001	ZT	DN 125 JIP-FF FG PN25 L L490 NV27/70		
JIP	065N1951	41 8728.018	12.734	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN25 L L510 NV27/70		
<b>PN 16 med gearflange og fri spindel</b>							
JIP	065N1252	41 8729.018	11.572	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN16 GF L385		
JIP	065N1257	41 8729.020	28.365	ZT	DN 200 JIP-FF FG PN16 GF L495		
JIP	065N1262	41 8729.022	43.529	ZT	DN 250 JIP-FF FG PN16 GF L720		
JIP	065N1267	41 8729.023	74.570	ZT	DN 300 JIP-FF FG PN16 GF L835		
JIP	065N1274	41 8729.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-FF FG PN16 GF L980		
JIP	065N1277	41 8929.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-FF FG PN16 GF L1100		
Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.							
<b>PN 25 med gearflange og fri spindel</b>							
JIP	065N1352	41 8736.018	12.728	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN25 GF L510		
JIP	065N1357	41 8736.020	31.402	ZT	DN 200 JIP-FF FG PN25 GF L635		
JIP	065N1362	41 8736.022	46.253	ZT	DN 250 JIP-FF FG PN25 GF L720		
JIP	065N1367	41 8736.023	77.925	ZT	DN 300 JIP-FF FG PN25 GF L835		
JIP	065N1374	41 8736.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-FF FG PN25 GF L980		
JIP	065N1377	41 8736.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-FF FG PN25 GF L1100		
Fås også med snækkegear i DN50-DN125 på foresp. AUMA el-aktuatorer kan tilbydes på foresp.							
<b>PN 16 med snækkegear med håndhjul</b>							
JIP	065N1251	41 8737.018	13.449	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L385		
JIP	065N1256	41 8737.020	32.950	ZT	DN 200 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L495		
JIP	065N1261	41 8737.022	54.221	ZT	DN 250 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L720		
JIP	065N1266	41 8737.023	91.863	ZT	DN 300 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L835		
JIP	065N1273	41 8737.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L980		
JIP	065N1276	41 8737.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-FF FG PN16 M/GEAR L1100		
<b>PN 25 med snækkegear med håndhjul</b>							
JIP	065N1351	41 8738.018	15.778	ZT	DN 150 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L510		
JIP	065N1356	41 8738.020	33.713	ZT	DN 200 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L635		
JIP	065N1361	41 8738.022	56.933	ZT	DN 250 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L720		
JIP	065N1366	41 8738.023	94.110	ZT	DN 300 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L835		
JIP	065N1373	41 8738.325	På foresp.	ZT	DN 350 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L980		
JIP	065N1376	41 8738.024	På foresp.	ZT	DN 400 JIP-FF FG PN25 M/GEAR L1100		

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

## Kugleventiler flange/svejsede med fuldt gennembløb (0-180°C)

## PN 40 med L-greb

JIP	065N1705	41 8739.006	698	ZT	DN 20	JIP-FS FG	PN40 L	L185	
JIP	065N1710	41 8739.008	859	ZT	DN 25	JIP-FS FG	PN40 L	L200	
JIP	065N1715	41 8739.010	1.362	ZT	DN 32	JIP-FS FG	PN40 L	L230	
JIP	065N1720	41 8739.011	1.907	ZT	DN 40	JIP-FS FG	PN40 L	L255	
JIP	065N1725	41 8739.012	2.772	ZT	DN 50	JIP-FS FG	PN40 L	L275	



## PN 16 med L-greb

JIP	065N1530	41 8740.013	3.064	ZT	DN 65	JIP-FS FG	PN16 L	L285	
JIP	065N1535	41 8740.014	4.416	ZT	DN 80	JIP-FS FG	PN16 L	L365	
JIP	065N1955	41 8740.016	5.878	ZT	DN 100	JIP-FS FG	PN16 L	L320	NV27/70
JIP	065N1961	41 8740.017	8.025	ZT	DN 125	JIP-FS FG	PN16 L	L360	NV27/70
JIP	065N1965	41 8740.018	12.344	ZT	DN 150	JIP-FS FG	PN16 L	L380	NV27/70



## PN 25 med L-greb

JIP	065N1630	41 8741.013	2.897	ZT	DN 65	JIP-FS FG	PN25 L	L285	
JIP	065N1635	41 8741.014	4.432	ZT	DN 80	JIP-FS FG	PN25 L	L335	
JIP	065N1970	41 8741.016	6.089	ZT	DN 100	JIP-FS FG	PN25 L	L320	NV27/70
JIP	065N1975	41 8741.017	8.001	ZT	DN 125	JIP-FS FG	PN25 L	L360	NV27/70
JIP	065N1981	41 8741.018	12.375	ZT	DN 150	JIP-FS FG	PN25 L	L380	NV27/70



## Kugleventiler Tilbehør

## Håndtag

JIP	065N8255	41 8746.510	43	ZT	T-greb Alu.	DN15-32			
JIP	065N8256	41 8748.110	92	ZT	L-greb	DN15-32			
JIP	065N8257	41 8748.112	148	ZT	L-greb	DN40-50			
JIP	065N8258	41 8748.113	179	ZT	L-greb	DN65			
JIP	065N8259	41 8748.116	214	ZT	L-greb	DN80			
JIP	065N8262	41 8748.122	218	ZT	L-greb	DN100			
JIP	065N8001	41 8748.120	311	ZT	Vinklet stålhandtag for hex 27 spindel				
JIP	065N8260	41 8748.117	257	ZT	Vinklet stålhandtag for Ø24 spindel				
JIP	065N8261	41 8748.118	326	ZT	Vinklet stålhandtag for Ø27 spindel				

## Sekskant

JIP	065N8330	41 8754.004	102	ZT	HEX19	DN15-32			
JIP	065N8331	41 8754.006	129	ZT	HEX27	DN40-50			
JIP	065N8332	41 8754.008	227	ZT	HEX27	DN65			
JIP	065N8333	41 8754.010	229	ZT	HEX27	DN80-100			
JIP	065N8334	41 8754.012	385	ZT	HEX27	DN125			
JIP	065N8335	41 8754.014	388	ZT	HEX27	DN150			

## Snekkegear med håndhjul

	065N0683	41 8749.214	1.123	ZT	Snekkegear	DN65			
	065N0684	41 8749.216	1.123	ZT	Snekkegear	DN80-100			
	065N0685	41 8749.220	1.464	ZT	Snekkegear	DN125-200			
	065N0686	41 8749.222	2.168	ZT	Snekkegear	DN250			
	065N0687	41 8749.224	4.263	ZT	Snekkegear	DN300-350			
	065N0688	41 8749.225	7.073	ZT	Snekkegear	DN400			
	065N0689	41 8749.228	10.700	ZT	Snekkegear	DN450-600			



## Kontaktsæt

JIP	065N0694	På foresp.	ZT	DN 65-100 RB / DN 50-80 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0695	På foresp.	ZT	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0696	På foresp.	ZT	DN 250 RB / DN 200 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0697	På foresp.	ZT	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0698	På foresp.	ZT	DN 400 RB / DN 300 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position
JIP	065N0699	På foresp.	ZT	DN 450 - 600 RB / DN 350-400 FB	Kontaktsæt for fjernvisning af position



## Spindelforlænger

JIP	065N0787	På foresp.	ZT	DN 65 RB / DN 50 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0788	På foresp.	ZT	DN 80-200 RB / DN 65-150 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear
JIP	065N0789	På foresp.	ZT	DN 250-600 RB / DN 200-400 FB	Spindelforlænger til snekkevinkelgear

## Snekkevinkelgear

JIP	065N0790	På foresp.	ZT	DN 65 RB / DN 50 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0791	På foresp.	ZT	DN 80-100 RB / DN 65-80 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0792	På foresp.	ZT	DN 125-200 RB / DN 100-150 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0793	På foresp.	ZT	DN 250 RB / DN 200 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0794	På foresp.	ZT	DN 300-350 RB / DN 250 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0795	På foresp.	ZT	DN 400 RB / DN 300 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0796	På foresp.	ZT	DN 450 - 600 RB / DN 350 FB	Snekkevinkelgear
JIP	065N0797	På foresp.	ZT	DN 400 FB	Snekkevinkelgear



## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

### Butterflyventiler

#### Butterflyventiler - manuel betjening

##### Wafer type VFY-WH, polyamid coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WH	065B7352		845	ZX	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7353		931	ZX	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7354		1.053	ZX	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7355		1.226	ZX	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7356		1.488	ZX	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7357		1.640	ZX	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7358		2.934	ZX	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7339		5.552	ZX	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WH	065B7340		6.564	ZX	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/PA/EPDM



##### Wafer type VFY-WH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WH	065B7350		841	ZX	DN 25	VFY-WH	PN10	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7351		845	ZX	DN 32/40	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7410		1.397	ZX	DN 50	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7411		1.412	ZX	DN 65	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7412		1.508	ZX	DN 80	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7413		1.973	ZX	DN 100	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7414		2.655	ZX	DN 125	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7415		3.489	ZX	DN 150	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7416		4.649	ZX	DN 200	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7337		7.363	ZX	DN 250	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WH	065B7338		10.605	ZX	DN 300	VFY-WH	PN16	CI/SS/EPDM



##### Lug type VFY-LH, polyamid coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LH	065B7367		1.072	ZX	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7368		1.161	ZX	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7369		1.326	ZX	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7370		1.613	ZX	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7371		1.894	ZX	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7372		2.140	ZX	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7343		8.148	ZX	DN 200	VFY-LH	PN16	DI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7344		14.522	ZX	DN 250	VFY-LH	PN16	DI/PA/EPDM
VFY-LH	065B7345		18.153	ZX	DN 300	VFY-LH	PN16	DI/PA/EPDM



##### Lug type VFY-LH, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LH	065B7365		825	ZX	DN 32	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7366		825	ZX	DN 40	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7420		1.019	ZX	DN 50	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7421		1.081	ZX	DN 65	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7422		1.338	ZX	DN 80	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7423		1.578	ZX	DN 100	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7424		2.154	ZX	DN 125	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7425		2.613	ZX	DN 150	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7436		4.618	ZX	DN 200	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7437		7.343	ZX	DN 250	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LH	065B7438		11.218	ZX	DN 300	VFY-LH	PN16	CI/SS/EPDM



##### Wafer type VFY-WG med gear, polyamid coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-WG	065B7430		2.414	ZX	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7431		2.508	ZX	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7432		2.607	ZX	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7433		2.870	ZX	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7434		3.121	ZX	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7361		3.639	ZX	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7362		4.913	ZX	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7403		7.611	ZX	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7404		8.694	ZX	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-WG	065B7435		17.855	ZX	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/PA/EPDM



##### Wafer type VFY-WG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-WG	065B7440		2.528	ZX	DN 50	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7441		3.471	ZX	DN 65	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7442		3.693	ZX	DN 80	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7443		3.955	ZX	DN 100	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7444		4.644	ZX	DN 125	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7445		5.521	ZX	DN 150	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7446		8.976	ZX	DN 200	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7457		10.494	ZX	DN 250	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7458		13.006	ZX	DN 300	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-WG	065B7449		21.987	ZX	DN 350	VFY-WG	PN16	CI/SS/EPDM



##### Lug type VFY-LG med gear, polyamid coated disc (-10 til + 120°C)

VFY-LG	065B7451		2.160	ZX	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7452		2.250	ZX	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7453		2.460	ZX	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7454		2.730	ZX	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7455		2.993	ZX	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7376		3.225	ZX	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7347		4.515	ZX	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7348		7.260	ZX	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7349		9.150	ZX	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/PA/EPDM
VFY-LG	065B7456		18.398	ZX	DN 350	VFY-LG	PN16	CI/PA/EPDM



##### Lug type VFY-LG med gear, rustfri stål disc (-10 til + 130°C)

VFY-LG	065B7460		2.308	ZX	DN 50	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7461		2.378	ZX	DN 65	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7462		2.651	ZX	DN 80	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7463		3.000	ZX	DN 100	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7464		3.420	ZX	DN 125	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7465		3.902	ZX	DN 150	VFY-LG	PN16	CI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7406		6.709	ZX	DN 200	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7407		10.222	ZX	DN 250	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7408		13.332	ZX	DN 300	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM
VFY-LG	065B7469		21.269	ZX	DN 350	VFY-LG	PN16	DI/SS/EPDM





Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse				Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--	--	--	--------

## Butterflyventiler med elektrisk aktuator

### VFY-WA, polyamid coated disc, 230V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	082G7352		6.251	ZX	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7353		7.228	ZX	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7354		7.759	ZX	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7355		9.745	ZX	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7356		11.533	ZX	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7357		14.470	ZX	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7372		20.038	ZX	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7379		29.587	ZX	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7380		39.740	ZX	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	230V
VFY-WA	082G7375		46.758	ZX	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/PA/EPDM	230V



### VFY-WA, rustfri stål disc, 230V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7350		3.960	ZX	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7351		4.051	ZX	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7400		4.148	ZX	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7401		4.155	ZX	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7402		6.112	ZX	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7403		6.615	ZX	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7404		7.020	ZX	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7405		7.530	ZX	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7410		12.315	ZX	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7412		15.900	ZX	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7413		22.838	ZX	DN 300	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	230V
VFY-WA	082G7409		30.233	ZX	DN 350	VFY-WA	PN16	DI/SS/EPDM	230V



### VFY-WA, rustfri stål disc, 24V aktuator (-10 til + 130°C)

VFY-WA	082G7361		5.125	ZX	DN 25	VFY-WA	PN10	CI/SS/EPDM	24V
VFY-WA	082G7362		5.524	ZX	DN 32/40	VFY-WA	PN16	CI/SS/EPDM	24V

### VFY-WA, polymid coated disc, 24V aktuator (-10 til + 120°C)

VFY-WA	082G7363		6.249	ZX	DN 50	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7364		7.445	ZX	DN 65	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7365		7.981	ZX	DN 80	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7366		11.486	ZX	DN 100	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7367		11.533	ZX	DN 125	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7368		14.470	ZX	DN 150	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7373		20.276	ZX	DN 200	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V
VFY-WA	082G7374		29.587	ZX	DN 250	VFY-WA	PN16	CI/PA/EPDM	24V



## Butterflyventiler med svejseender

### PN 25 med gear flange

SBFV-WW GF	065H7655		24.864	ZX	DN 200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7656		30.438	ZX	DN 250	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7657		36.963	ZX	DN 300	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7658		44.422	ZX	DN 350	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7659		48.666	ZX	DN 400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7660		62.193	ZX	DN 450	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7661		71.612	ZX	DN 500	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7662		99.486	ZX	DN 600	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7663		143.031	ZX	DN 700	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7664		203.199	ZX	DN 800	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7665	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7666	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7667	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	
SBFV-WW GF	065H7668	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-WW GF	PN25	dp 16	



### PN 25 med snækkegear

SBFV-WW WG	065H7610		26.409	ZX	DN 200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7611		33.347	ZX	DN 250	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7612		39.021	ZX	DN 300	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7613		46.602	ZX	DN 350	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7614		52.704	ZX	DN 400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7615		66.586	ZX	DN 450	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7616		76.321	ZX	DN 500	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7617		105.436	ZX	DN 600	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7618		151.639	ZX	DN 700	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7619		212.456	ZX	DN 800	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7620	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7621	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7622	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	
SBFV-WW WG	065H7623	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-WW WG	PN25	dp 16	



## Butterflyventiler med flangeender

### PN 25 med gear flange

SBFV-FF GF	065H7685		28.034	ZX	DN 200	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7686		33.573	ZX	DN 250	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7687		40.239	ZX	DN 300	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7688		50.631	ZX	DN 350	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7689		62.567	ZX	DN 400	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7690		80.613	ZX	DN 450	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7691		97.849	ZX	DN 500	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7692		124.433	ZX	DN 600	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7693		165.814	ZX	DN 700	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7694		234.677	ZX	DN 800	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7695	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7696	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7697	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	
SBFV-FF GF	065H7698	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-FF GF	PN25	dp 16	



## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
<b>PN 25 med snekkegear</b>						
SBFV-FF WG	065H7640		31.746	ZX	DN 200	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7641		36.416	ZX	DN 250	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7642		42.062	ZX	DN 300	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7643		52.590	ZX	DN 350	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7644		67.089	ZX	DN 400	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7645		85.427	ZX	DN 450	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7646		103.257	ZX	DN 500	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7647		130.723	ZX	DN 600	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7648		175.830	ZX	DN 700	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7649		245.385	ZX	DN 800	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7650	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7651	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7652	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-FF WG PN25 dp 16
SBFV-FF WG	065H7653	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-FF WG PN25 dp 16



## PN 16 med gear flange

SBFV-FF GF	065H7670		29.462	ZX	DN 200	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7671		32.360	ZX	DN 250	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7672		38.911	ZX	DN 300	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7673		49.031	ZX	DN 350	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7674		60.562	ZX	DN 400	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7675		78.242	ZX	DN 450	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7676		94.984	ZX	DN 500	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7677		120.630	ZX	DN 600	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7678		161.388	ZX	DN 700	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7679		228.326	ZX	DN 800	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7680	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7681	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7682	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-FF GF PN16 dp 16
SBFV-FF GF	065H7683	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-FF GF PN16 dp 16



## PN 16 med snekkegear

SBFV-FF WG	065H7625		30.994	ZX	DN 200	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7626		35.551	ZX	DN 250	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7627		40.682	ZX	DN 300	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7628		50.918	ZX	DN 350	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7629		64.943	ZX	DN 400	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7630		82.934	ZX	DN 450	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7631		100.235	ZX	DN 500	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7632		126.769	ZX	DN 600	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7633		171.116	ZX	DN 700	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7634		238.719	ZX	DN 800	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7635	På foresp.		ZX	DN 900	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7636	På foresp.		ZX	DN 1000	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7637	På foresp.		ZX	DN 1200	SBFV-FF WG PN16 dp 16
SBFV-FF WG	065H7638	På foresp.		ZX	DN 1400	SBFV-FF WG PN16 dp 16



Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

## Kontraventiler type NVD

### Kontraventiler NVD 402 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7470		1.554	ZU	DN 40	NVD 402	PN16
NVD	065B7471		1.786	ZU	DN 50	NVD 402	PN16
NVD	065B7472		1.734	ZU	DN 65	NVD 402	PN16
NVD	065B7473		2.602	ZU	DN 80	NVD 402	PN16
NVD	065B7474		3.729	ZU	DN 100	NVD 402	PN16
NVD	065B7475		6.225	ZU	DN 125	NVD 402	PN16
NVD	065B7476		8.040	ZU	DN 150	NVD 402	PN16
NVD	065B7477		12.833	ZU	DN 200	NVD 402	PN10
NVD	065B7478		17.751	ZU	DN 250	NVD 402	PN10
NVD	065B7479		27.593	ZU	DN 300	NVD 402	PN10
NVD	065B7480		53.639	ZU	DN 350	NVD 402	PN10
NVD	065B7481		118.628	ZU	DN 400	NVD 402	PN10
NVD	065B7482		321.107	ZU	DN 500	NVD 402	PN10



### Kontraventiler NVD 895 (-10 til + 100°C)

NVD	065B7495		1.896	ZU	DN 50	NVD 895	PN16
NVD	065B7496		1.903	ZU	DN 65	NVD 895	PN16
NVD	065B7497		2.023	ZU	DN 80	NVD 895	PN16
NVD	065B7498		2.399	ZU	DN 100	NVD 895	PN16
NVD	065B7499		3.145	ZU	DN 125	NVD 895	PN16
NVD	065B7500		3.584	ZU	DN 150	NVD 895	PN16
NVD	065B7501		6.978	ZU	DN 200	NVD 895	PN16
NVD	065B7502		11.306	ZU	DN 250	NVD 895	PN16
NVD	065B7503		17.460	ZU	DN 300	NVD 895	PN16
NVD	065B7504		54.074	ZU	DN 400	NVD 895	PN16



### Kontraventiler NVD 802 (-10 til + 200°C, DN65-DN200: 100°C)

NVD	065B7520		1.111	ZU	DN 32	NVD 802	PN16
NVD	065B7521		1.164	ZU	DN 40	NVD 802	PN16
NVD	065B7522		1.193	ZU	DN 50	NVD 802	PN16
NVD	065B7523		1.425	ZU	DN 65	NVD 802	PN16
NVD	065B7524		1.894	ZU	DN 80	NVD 802	PN16
NVD	065B7525		2.685	ZU	DN 100	NVD 802	PN16
NVD	065B7526		3.843	ZU	DN 125	NVD 802	PN16
NVD	065B7527		5.255	ZU	DN 150	NVD 802	PN16
NVD	065B7528		8.847	ZU	DN 200	NVD 802	PN16



### Kontraventiler NVD 812 (-10 til + 350°C)

NVD	065B7530		707	ZU	DN 15	NVD 812	PN40
NVD	065B7531		735	ZU	DN 20	NVD 812	PN40
NVD	065B7532		828	ZU	DN 25	NVD 812	PN40
NVD	065B7533		1.090	ZU	DN 32	NVD 812	PN40
NVD	065B7534		1.130	ZU	DN 40	NVD 812	PN40
NVD	065B7535		1.425	ZU	DN 50	NVD 812	PN40
NVD	065B7536		2.214	ZU	DN 65	NVD 812	PN40
NVD	065B7537		4.155	ZU	DN 80	NVD 812	PN40
NVD	065B7538		5.386	ZU	DN 100	NVD 812	PN40
NVD	065B7539		10.682	ZU	DN 125	NVD 812	PN40
NVD	065B7540		16.443	ZU	DN 150	NVD 812	PN40
NVD	065B7541		26.327	ZU	DN 200	NVD 812	PN40



## 11 Kugleventiler

Type	Best.nr.	VVS-nr.	Pris	Mrk.	Beskrivelse	Symbol
------	----------	---------	------	------	-------------	--------

### Snavssamlere type FVF

#### Snavssamlere med drænventil (-10 til + 150°C)

FVF	065B7726		417	ZK	DN 15	FVF	PN16 med drænventil	L130
FVF	065B7727		441	ZK	DN 20	FVF	PN16 med drænventil	L150
FVF	065B7728		465	ZK	DN 25	FVF	PN16 med drænventil	L160
FVF	065B7729		535	ZK	DN 32	FVF	PN16 med drænventil	L180
FVF	065B7730		543	ZK	DN 40	FVF	PN16 med drænventil	L200
FVF	065B7731		637	ZK	DN 50	FVF	PN16 med drænventil	L230
FVF	065B7732		1.244	ZK	DN 65	FVF	PN16 med drænventil	L290
FVF	065B7733		1.574	ZK	DN 80	FVF	PN16 med drænventil	L310
FVF	065B7734		2.851	ZK	DN 100	FVF	PN16 med drænventil	L350
FVF	065B7735		3.119	ZK	DN 125	FVF	PN16 med drænventil	L400
FVF	065B7736		3.567	ZK	DN 150	FVF	PN16 med drænventil	L480
FVF	065B7737		6.276	ZK	DN 200	FVF	PN16 med drænventil	L600
FVF	065B7738		17.102	ZK	DN 250	FVF	PN16 med drænventil	L730
FVF	065B7739		23.592	ZK	DN 300	FVF	PN16 med drænventil	L850



#### Snavssamlere flange/flange (-10 til + 300°C)

##### PN16

FVF	065B7740		371	ZK	DN 15	FVF	PN16	L130
FVF	065B7741		401	ZK	DN 20	FVF	PN16	L150
FVF	065B7742		502	ZK	DN 25	FVF	PN16	L160
FVF	065B7743		740	ZK	DN 32	FVF	PN16	L180
FVF	065B7744		789	ZK	DN 40	FVF	PN16	L200
FVF	065B7745		831	ZK	DN 50	FVF	PN16	L230
FVF	065B7746		1.090	ZK	DN 65	FVF	PN16	L290
FVF	065B7747		1.414	ZK	DN 80	FVF	PN16	L310
FVF	065B7748		2.329	ZK	DN 100	FVF	PN16	L350
FVF	065B7749		3.899	ZK	DN 125	FVF	PN16	L400
FVF	065B7750		5.427	ZK	DN 150	FVF	PN16	L480
FVF	065B7751		9.280	ZK	DN 200	FVF	PN16	L600
FVF	065B7752		15.107	ZK	DN 250	FVF	PN16	L730
FVF	065B7753		30.312	ZK	DN 300	FVF	PN16	L850



#### Snavssamlere flange/flange (-20 til + 350°C)

##### PN25

FVF	065B7770		550	ZK	DN 15	FVF	PN25	L130
FVF	065B7771		576	ZK	DN 20	FVF	PN25	L150
FVF	065B7772		622	ZK	DN 25	FVF	PN25	L160
FVF	065B7773		724	ZK	DN 32	FVF	PN25	L180
FVF	065B7774		989	ZK	DN 40	FVF	PN25	L200
FVF	065B7775		1.032	ZK	DN 50	FVF	PN25	L230
FVF	065B7776		1.124	ZK	DN 65	FVF	PN25	L290
FVF	065B7777		1.473	ZK	DN 80	FVF	PN25	L310
FVF	065B7778		2.330	ZK	DN 100	FVF	PN25	L350
FVF	065B7779		3.182	ZK	DN 125	FVF	PN25	L400
FVF	065B7780		5.158	ZK	DN 150	FVF	PN25	L480
FVF	065B7781		9.245	ZK	DN 200	FVF	PN25	L600
FVF	065B7782		22.903	ZK	DN 250	FVF	PN25	L730
FVF	065B7783		33.907	ZK	DN 300	FVF	PN25	L850

